



Katalog usług patologicznych

A large, curved, semi-circular graphic on the left side of the page. It contains a detailed, high-magnification microscopic image of several red blood cells (erythrocytes). The cells are shown in various orientations, with some appearing as biconcave discs. The color is a vibrant red, contrasting with the dark teal background of the page.

**HEALTHCARE
DIAGNOSTIC
SOLUTIONS**

06

BADANIA ZDROWOTNE

Badania przesiewowe to zróżnicowane, lecz kompleksowe pakiety wstępnie wybrane przez naszych ekspertów klinicznych, oferujące szeroki przegląd stanu zdrowia pacjenta i nadające się do przeglądów technicznych, kontroli stanu zdrowia oraz jako podstawa do dalszych badań.

18

PANELE SPECJALISTYCZNE

Klinicznie wyselekcjonowane kombinacje analizów, precyzyjnie ukierunkowane na obszary ciała lub konkretne stany chorobowe.

20	Biochemia
24	Endokrynologia
26	Immunologia i reumatologia
27	Styl życia i odżywianie
29	Hematologia

26

ZDROWIE SEKSUALNE

Profile zaprojektowane tak, aby ułatwić dokładne badanie w kierunku powszechnych chorób przenoszonych drogą płciową, umożliwiając zarówno wykrywanie, jak i wykluczanie infekcji.

32

MIKROBIOLOGIA

Badania mikrobiologiczne mające na celu wykrywanie i identyfikację mikroorganizmów, umożliwiające precyzyjną identyfikację gatunków i badanie wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe.

36

TESTY GENETYCZNE

Nowoczesne rozwiązania sekwencjonowania i PCR pozwalają określić, czy u pacjentów występują predyspozycje lub zwiększone ryzyko zachorowania na określone schorzenia, w tym niektóre rodzaje nowotworów.

42

INDEKS

Indeks wszystkich dostępnych testów, łącznie z dodatkowymi testami indywidualnymi.

ROZWIĄZANIA DLA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zajmujesz się diagnostyką, abyś mógł skupić się na pacjencie.

Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w globalnej branży diagnostycznej firma Randox jest liderem w dziedzinie opracowywania i dostarczania innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych dla szpitali, klinik i placówek służby zdrowia, w tym brytyjskiej służby zdrowia (NHS).

Po dziesięcioleciach pionierskich badań i rozwoju firma Randox oferuje obecnie lekarzom i klinicyście niezrównany zakres i kombinację testów ułatwiających skuteczne zarządzanie chorobami, badania przesiewowe i leczenie.

PERSONALIZOWANA PATOLOGIA

Skorzystaj z naszej szerokiej oferty ekranów i paneli, a także portfolio setek indywidualnych testów, które pomogą Ci stworzyć własne, spersonalizowane badania przesiewowe.



Vacutainer And Sample Requirement Key					
Czas na odwrócenie	SST (8,5 ml)	EDTA (4ml)	Lit Heparyna (4,5 ml)	Cytrynian (2,7 ml)	Sterylny mocznik Pojemnik
Jalowy Pojemnik	Wymazówka FLOQSwab w Rura eNAT	Stółek Pojemnik	Cienkie przygotowanie Kolekcja Wymazówka i folia	Wymazówka hodowlana	

MENU TESTOWE

Badania kontrolne		
Ostra Med 1	Ostra Med 2	Ekran stylu życia
Lipidy i HbA1c	Ekran podstawowy	Ekran standardowy
Standardowy ekran Plus	Zaawansowany GP 2	Zaawansowany GP 3
Ciągle zmęczony	Długi Covid	Profil anemii
Wydajność sportowa	Panel płodności ♂♀	Zdrowie żywieniowe(Nowy)
Panele specjalistyczne		
Biochemia		
Zdrowie kości	Status cukrzycy	Zdrowie serca
Status żelaza	Zdrowie nerek	Zdrowie wątroby
Profil lipidowy	Zespół metaboliczny	Zespół metaboliczny rozszerzony
Profil prostaty(Nowy)	Zdrowie trzustki	Analiza moczu
Endokrynologia		
Endokrynologia	Endokrynologia Plus	Zdrowie hormonalne
Stres	Monitorowanie testosteronu	Tarczycza
Immunologia i Reumatologia		
Zdrowie mięśni i stawów	Reumatologia(Nowy)	Reumatologia rozszerzona(Nowy)
Zapalenie(Nowy)	-	-
Styl życia i odżywianie		
Zdrowie układu pokarmowego	Rozszerzone zdrowie układu pokarmowego(Nowy)	Zdrowie żywieniowe i trawienne
Witaminy i minerały	-	-
Hematologia		
Profil anemii	Badanie krzepnięcia	Pełna morfologia krwi
Zapalenie(Nowy)	-	-
Zdrowie seksualne		
STI 10 Plex	STI CT/NG	Badanie krwi w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową
STI Kompletny	Kompleksowe STI	Rutynowe badanie przesiewowe w kierunku STI z zapaleniem wątroby typu B
Rutynowe badanie przesiewowe w kierunku STI i kiły	Badanie HPV	Odporność na zapalenie wątroby typu B
Mikrobiologia		
Kultura Candida	Kultura i wrażliwość	Panel żołądkowo-jelitowy (PCR kału)
Mikroskopia i hodowla moczu	Antygen Helicobacter Pylori w kale	Zakażenie układu moczowego(Nowy)
Kaszel, Przeziębienie, Grypa(Nowy)	-	-
Testy genetyczne		
Genetyczne ryzyko raka jelita grubego	Genetyczne ryzyko raka piersi i jajników	Celiakia genetyczna
Genetyczny Rodzinny Ryzyko hipercholesterolemii	Genetyczne Pełne Ryzyko Raka	Genetyczne Pełne Ryzyko Kardiologiczne
Hemochromatoza genetyczna	Genetyczna nietolerancja laktozy	Genetyczne ryzyko raka prostaty
Genetyczne ryzyko zachorowania na raka rdzenia	Odżywianie i DNA stylu życia	

HEALTH SCREENS

Badania przesiewowe to zróżnicowane, lecz kompleksowe pakiety wstępnie wybrane przez naszych ekspertów klinicznych, oferujące szeroki przegląd stanu zdrowia pacjenta i nadające się do przeglądów technicznych, kontroli stanu zdrowia oraz jako podstawa do dalszych badań.

Acute Med 1

Niezbędne biomarkery chemii klinicznej umożliwiające szybką identyfikację choroby u pacjentów.

Przykładowe wymagania:



£110

CODE: HSC3

Pełna morfologia krwi Hemoglobina Hematokryt Średnia hemoglobina komórkowa Średnia hemoglobina komórkowa Koncentracja (MCHC) Średnia objętość komórki Liczba czerwonych krwinek Liczba białych krwinek Liczba płytek krwi	Zdrowie serca Całkowity cholesterol Cholesterol LDL Cholesterol HDL Całkowity cholesterol/HDL Współczynnik cholesterolu Triglicerydy	Zdrowie wątroby Fosfataza alkaliczna Aminotransferaza alaninowa, transferaza asparaginianowa Gamma-glutamylotransferaza Całkowita bilirubina Albumina	Zdrowie nerek Kreatynina eGFR Chlorek Wapń (dostosowany) Potas* Fosforan Sód Mocznik
	Zdrowie kości Fosfataza alkaliczna Wapń (dostosowany) Fosforan	Zdrowie cukrzycowe Glukoza HbA1c	

Acute Med 2

Rozszerzony wybór biomarkerów chemii klinicznej umożliwiający szybką identyfikację ogólnych chorób u pacjentów.

Przykładowe wymagania:



£120

CODE: HSC4

Zawiera panele Pokryty Ostra Med 1: Pełna morfologia krwi Zdrowie serca Zdrowie wątroby Zdrowie kości Zdrowie nerek Zdrowie cukrzycowe	Analiza moczu Bilirubina Glukoza Ketony Azotyn pH Białko Czerwone krwinki Urobilinogen Białe krwinki	Zdrowie mięśni i stawów Kinaza kreatynowa Kwas moczowy	Status żelaza Ferrytyna Żelazo Całkowita zdolność wiązania żelaza Transferyna Nasycenie transferyny
		Zakażenie i zapalenie Białko C-reaktywne	

Notatka: Potas jest stabilny przez 7 godzin przed przetworzeniem

Lifestyle Screen

Podstawowe badania chemii klinicznej w połączeniu z markerami odżywczymi w celu określenia ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Przykładowe wymagania:



£140

CODE: HSC13

Zawiera panele Pokryty Ostra Med 1:

- Pełna morfologia krwi
- Zdrowie serca
- Zdrowie wątroby
- Zdrowie kości
- Zdrowie nerek
- Zdrowie cukrzycowe

Status żelaza

- Ferrytyna
- Żelazo
- Całkowita zdolność wiązania żelaza
- Transferyna
- Nasycenie transferyny

Zdrowie żywieniowe

- Kwas foliowy
- Witamina B12
- Witamina D

Lipids HbA1c

Szybkie badanie przesiewowe w celu określenia podstawowego ryzyka cukrzycowego i sercowo-naczyniowego u pacjentów.

Przykładowe wymagania:



£90

CODE: HSC2

Pełna morfologia krwi

- Hemoglobina
- Hematokryt
- Średnia hemoglobina komórkowa
- Średnia hemoglobina komórkowa
- Koncentracja (MCHC)
- Średnia objętość komórki
- Liczba czerwonych krwinek
- Liczba bazofilów
- Liczba limfocytów
- Liczba eozynofili
- Liczba monocytów
- Liczba neutrofilów
- Liczba białych krwinek
- Liczba płytek krwi

Zdrowie serca

- Całkowity cholesterol
- Cholesterol LDL
- Cholesterol HDL
- Cholesterol całkowity/
- Współczynnik cholesterolu HDL
- Triglicerydy
- Wysoka czułość
- Białko C-reaktywne

Zdrowie cukrzycowe

- HbA1c

Basic Screen

Określ podstawowy stan zdrowia swoich pacjentów.

Przykładowe wymagania:



£100

CODE: HSC5

Pełna morfologia krwi

Hemoglobina
Hematokryt
Średnia hemoglobina komórkowa
Średnia hemoglobina komórkowa
Koncentracja (MCHC)
Średnia objętość komórki
Liczba czerwonych krwinek
Liczba białych krwinek
Liczba limfocytów
Liczba eozynofili
Liczba monocytów
Liczba neutrofilów
Liczba płytek krwi

Zdrowie nerek

Kreatynina
eGFR
Chlorek
Potas*
Fosforan
Sód
Mocznik

Zdrowie serca

Całkowity cholesterol
Cholesterol LDL
Cholesterol HDL
Całkowity cholesterol/HDL
Współczynnik cholesterolu
Triglicerydy
Wysoka czułość
Białko C-reaktywne

Zdrowie wątroby

Fosfataza alkaliczna
Aminotransferaza alaninowa,
transferaza asparaginianowa
Gamma-glutamylotransferaza
Całkowita bilirubina
Albumina

Zdrowie cukrzycowe

Glukoza

Standard Screen

Oceń ogólny stan zdrowia swoich pacjentów, wykonując szerokie badania obejmujące witaminę D i ferrytynę.

Przykładowe wymagania:



£135

CODE: HSC6

Zawiera panele
Objęte w podstawowym
Ekran:

Pełna morfologia krwi
Zdrowie serca
Zdrowie wątroby
Zdrowie nerek
Zdrowie cukrzycowe

Analiza moczu

Bilirubina
Glukoza
Ketony
Azotyn
PH
Białko
Czerwone krwinki
Urobilinogen
Białe krwinki

Zdrowie kości

Fosfataza alkaliczna
Wapń (dostosowany)
Fosforan
Witamina D

Zdrowie cukrzycowe

Glukoza
HbA1c

Status żelaza

Ferrytyna

Notatka: Potas jest stabilny przez 7 godzin przed przetworzeniem

Standard Screen Plus

Oceń ogólny stan zdrowia swoich pacjentów dzięki szczegółowym badaniom obejmującym witaminę D i czynność tarczycy.

Przykładowe wymagania:



£155

CODE: HSC7F/M

Zawiera panele
Pokryty
Ekran standardowy:

Pełna morfologia krwi
Zdrowie serca
Zdrowie wątroby
Zdrowie nerek
Zdrowie cukrzycowe
Analiza moczu
Zdrowie kości
Status żelaza



Zdrowie tarczycy

Stymulujący tarczycę
Hormon
Wolna trójiodotyronina
Wolna tyroksyna
Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie
Przeciwciała przeciw peroksydazie
tarczycowej

Markery nowotworowe

Całkowita prostata
Antygen specyficzny (M)
CA-125 (F)

Rozszerzony panel:

Test	Kod produktu
Standardowy ekran Plus+Kwas foliowy i witamina B12	WIN1F/M
Standardowy ekran Plus+Zdrowie hormonalne	HSC7F/M_RP7

Advanced GP2

Szczegółowa analiza zdrowia i samopoczucia pacjentów, obejmująca także rozszerzony zakres zdrowia układu sercowo-naczyniowego.

Przykładowe wymagania:



£190

KOD: HSC8F/M

Zawiera panele
Pokryty
Ekran standardowy
Plus:

Pełna morfologia krwi
Zdrowie serca
Zdrowie wątroby
Zdrowie nerek
Zdrowie cukrzycowe
Analiza moczu
Zdrowie kości
Zdrowie tarczycy
Markery nowotworowe



Zdrowie serca

Apolipoproteina AI
Apolipoproteina B
Stosunek apolipoproteiny B do AI
Apolipoproteina CII
Apolipoproteina CIII
Apolipoproteina E
Wysoka czułość wyniku ryzyka
sercowo-naczyniowego
Białko C-reaktywne
Lipoproteina (a)
Mały cholesterol LDL

Zdrowie cukrzycowe

Glukoza
HbA1c
Insulina
Peptyd C

Status żelaza

Ferrytyna
Żelazo
TIBC
Transferyna
Nasycenie transferyny

Zdrowie nerek

Cystatyna C
Magnez
Kwas moczowy

Zespół metaboliczny

Leptyna
Adiponektyna
Oporność

Zdrowie żywieniowe

Wapń (dostosowany)
Albumina
Żelazo
Witamina D
Magnez

Zdrowie mięśni i stawów

Kwas moczowy

Zakażenie i zapalenie

Białko C-reaktywne

Notatka: Potas jest stabilny przez 7 godzin przed przetworzeniem

Advanced GP3

Największy i najbardziej ekskluzywny ekran Randox obejmujący ponad 150 punktów danych z najważniejszych obszarów zdrowia.

Przykładowe wymagania:




£280

CODE: HSC9M/F

Zawiera panele Pokryty

Zaawansowany GP2:

Pełna morfologia krwi
Zdrowie serca
Zdrowie wątroby
Zdrowie nerek
Zdrowie cukrzycowe
Analiza moczu
Zdrowie kości
Zdrowie tarczycy
Markery nowotworowe
Zdrowie żywieniowe
Zakażenie i stan zapalny
Status żelaza
Zespół metaboliczny



Pasuje do:

Test	Przykładowe wymagania	Kod produktu
Odżywianie i styl życia DNA		NGS_NUTRI

Dlaczego to dodać? Oto, co mówi nasz zespół kliniczny;

Test DNA Nutritional & Lifestyle to niedrogi dodatek lub samodzielny test, który oferuje spersonalizowane informacje na temat czynników odżywczych pacjentów, takich jak wskaźniki wchłaniania kluczowych witamin. Pomaga zidentyfikować ryzyka, takie jak niedobory kwasu foliowego i witaminy D, co skłania do wcześniejszych interwencji. Test ocenia również, jaki jest Twój genetyczny wyjątkowy stosunek Omega 3:6, kierując dostosowaniami w celu uzyskania zdrowszych poziomów zapalnych, i dostarcza informacji na temat reakcji na post i metabolizmu kofeiny, co czyni go cennym narzędziem do spersonalizowanej opieki nad pacjentem.

Tired All The Time

Zajmij się najczęstszymi przyczynami zmęczenia u swoich pacjentów, w tym niedoborami składników odżywczych i zaburzeniami czynności tarczycy.

Przykładowe wymagania:



£160

CODE: HSC10

 Pełna morfologia krwi Hemoglobina Hematokryt Średnia hemoglobina komórkowa Średnia hemoglobina komórkowa Koncentracja (MCHC) Średnia objętość komórki Liczba czerwonych krwinek Liczba bazofilów Liczba limfocytów Liczba eozynofili Liczba monocytów Liczba neutrofilów Liczba białych krwinek Liczba płytek krwi	 Zdrowie nerek Kreatynina eGFR Chlorek Potas* Fosforan Sód Mocznik Cystatyna C Magnez	 Zdrowie żywieniowe Wapń (dostosowany) Albumina Żelazo Kwas foliowy Witamina B12 Witamina D	 Zdrowie tarczycy Hormon tyreotropowy wolny od trójiodotyroniny Wolna tyroksyna Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej
	 Zdrowie kości Fosforan alkaliczny	 Status żelaza Ferrytyna Żelazo Całkowita zdolność wiązania żelaza Transferyna Nasycenie transferyny	 Zdrowie cukrzycowe Glukoza HbA1c Insulina Peptyd C
	 Zakażenie i zapalenie Białko C-reaktywne		

Notatka: Potas jest stabilny przez 7 godzin przed przetworzeniem

Long Covid

Skorzystaj z najnowocześniejszego panelu Randox, aby ustalić prawdopodobieństwo wystąpienia długiego COVID-19.

Przykładowe wymagania:



£125

CODE: HSC11

Zdrowie wątroby Fosfataza alkaliczna Aminotransferaza alaninowa, transferaza asparagininowa Gamma-glutamylotransferaza Całkowita bilirubina Albumina	Liczba krwinek Liczba limfocytów Liczba eozynofili Liczba neutrofilii Liczba białych krwinek Liczba płytek krwi	Zdrowie serca Całkowity cholesterol Cholesterol LDL Cholesterol HDL Całkowity cholesterol/HDL Współczynnik cholesterolu Triglicerydy	Zdrowie mięśni i stawów Kinaza kreatynowa CK-MB Mioglobina Troponina-T
Status żelaza Ferrytyna Żelazo Całkowita zdolność wiązania żelaza Transferyna Nasylenie transferyny	Zdrowie tarczycy Stymulujący tarczycę Hormon	Zakażenie i zapalenie Białko C-reaktywne D-dimery**	Zdrowie nerek Kreatynina eGFR Cystatyna C
	Zdrowie trzustki Lipaza	Zdrowie żywieniowe Witamina D	Zdrowie cukrzycowe Głukoza

* Marker D-Dimer ma stabilność 4-godzinną

Anaemia Profile

Panel ten ocenia aktualny stan anemii u pacjenta i analizuje kluczowe czynniki, które mogą przyczynić się do tej choroby.

Przykładowe wymagania:



£140

CODE: RP21

Pełna morfologia krwi Hemoglobina Hematokryt Średnia hemoglobina komórkowa Średnia hemoglobina komórkowa Koncentracja (MCHC) Średnia objętość komórki Liczba czerwonych krwinek Liczba bazofilów Liczba eozynofili Liczba limfocytów Liczba monocytów Liczba neutrofilii Liczba białych krwinek Liczba płytek krwi	Status żelaza Żelazo Ferrytyna Całkowita zdolność wiązania żelaza Transferyna Nasylenie transferyny	Zdrowie żywieniowe Kwas foliowy Witamina B12	Zakażenie i zapalenie Wysoka czułość Białko C-reaktywne
---	--	---	--

Sports Performance

Profil umożliwiający optymalizację osiągnięć sportowych poprzez szczegółowe monitorowanie odżywiania, poziomu hormonów i stresu, co pozwala zapobiegać kontuzjom i przetrenowaniu.

Przykładowe wymagania:



£220

CODE: HSC12

Pełna morfologia krwi Hemoglobina Hematokryt Średnia hemoglobina komórkowa Średnia hemoglobina komórkowa Koncentracja (MCHC) Średnia objętość komórek Liczba czerwonych krwinek Liczba białych krwinek Liczba limfocytów Liczba monocytów Liczba neutrofilów Liczba płytek krwi	Zdrowie serca Całkowity cholesterol Cholesterol LDL Cholesterol HDL Całkowity cholesterol / stosunek cholesterolu HDL Triglicerydy Apolipoproteina AI Apolipoproteina B Wysoka czułość stosunku apolipoproteiny B/AI Białko C-reaktywne Wynik ryzyka sercowo-naczyniowego	Analiza moczu Bilirubina Glukoza Ketony Azotyn pH Białko Czerwone krwinki Urobilinogen Białe krwinki	Zdrowie nerek Kreatynina eGFR Wapń (dostosowany) Chlorek Magnez Fosforan Potas* Sód Mocznik Kwas moczowy
Zdrowie żywieniowe Całkowity status antyoksydacyjny Kwas foliowy Witamina B12 Witamina D	Zdrowie wątroby Alanina Aminotransferaza Alkaliczna Fosfatasa Transferaza asparaginianowa Gamma-glutamylotransferaza Całkowita bilirubina Albumina Ferrytyna	Status żelaza Żelazo Ferrytyna Całkowita zdolność wiązania żelaza Transferyna Nasylenie transferyny	Zdrowie mięśni i stawów Kinaza kreatynowa CK-MB Mioglobina
Zdrowie tarczycy Hormon tyreotropowy Wolna trójjodotyronina FT3 Wolna tyroksyna FT4	Zdrowie hormonalne mężczyzn Testosteron Indeks wolnych androgenów globuliny wiązącej hormony płciowe	Zdrowie hormonalne kobiet Hormon luteinizujący Testosteron Indeks wolnych androgenów globuliny wiązącej hormony płciowe	Zdrowie kości Fosfatasa alkaliczna Wapń (dostosowany) Fosforan Witamina D
Stres Zdrowie Kortyzol DHEA-S	Zdrowie cukrzycowe Glukoza HbA1c	Zakażenie i zapalenie Białko C-reaktywne	

Pasuje do:

Test	Przykładowe wymagania	Kod produktu
Indeks Omega-3 kompletny Zawiera indeks Omega-3, stosunek Omega-6:Omega 3, stosunek AA:EPA, indeks AA, EPA i tłuszczu trans		OMEGA_6_3_KOMPLET

Dlaczego to dodać? Oto, co mówi nasz zespół kliniczny:

Omega-3 Index Complete ocenia indeks Omega-3, stosunek Omega-6:Omega-3, stosunek AA:EPA, AA, EPA i indeks tłuszczów trans, zapewniając kompleksowe odzwierciedlenie statusu Omega-3 w organizmie na przestrzeni ostatnich czterech miesięcy, przy czym optymalne poziomy poprawiają ogólny stan zdrowia, w szczególności zdrowie układu sercowo-naczyniowego i metabolicznego, a także wspierają zdrowie serca, mózgu, oczu i stawów.

Notatka: Potas jest stabilny przez 7 godzin przed przetworzeniem

Fertility Panel ♂♀

Wyklucz częste rozpoznania różnicowe związane z trudnościami z poczęciem.

Przykładowe wymagania:



£155

CODE: HSC14

Zdrowie tarczycy

Hormon tyreotropowy wolna tyroksyna
Wolna trójjodotyronina
Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie
Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej

Pełna morfologia krwi

Hemoglobina
Hematokryt
Średnia hemoglobina komórkowa
Średnia hemoglobina komórkowa
Koncentracja (MCHC)
Średnia objętość komórki
Liczba czerwonych krwinek
Liczba bazofilów
Liczba eozynofiliów
Liczba limfocytów
Liczba monocytów
Liczba neutrofilów
Liczba białych krwinek
Liczba płytek krwi

Zdrowie wątroby

Alanina Aminotransferaza
Alkaliczna Fosfataza
Aminotransferaza asparaginianowa
Gamma-glutamylotransferaza
Całkowita bilirubina
Albumina
Ferrytyna

Zdrowie serca

Całkowity cholesterol
Cholesterol LDL
Cholesterol HDL
Całkowity cholesterol / stosunek cholesterolu HDL
Triglicerydy

Zdrowie hormonalne

Estradiol
Hormon folikulotropowy
Hormon luteinizujący
Progesteron
Prolaktyna
Testosteron
Indeks wolnych androgenów globuliny wiążącej hormony płciowe

Zdrowie żywieniowe

Witamina D

Status żelaza

Żelazo
Ferrytyna
Całkowita zdolność wiązania żelaza
Transferyna
Nasycenie transferyny

Zdrowie cukrzycowe

Glukoza
HbA1c
Insulina

Stres

Kortyzol
DHEA-S

Zdrowie nerek

Chlerek
Fosforan
Potas
Sód
Mocznik

Zakażenie i zapalenie

Białko C-reaktywne

Rozszerzone panele:

Test		Kod produktu
Fertility Panel ♂♀ + AMH	£195	HSC14AMH
Fertility Panel ♂♀ + Standardowa tomografia komputerowa/tomografia kwantowa moczu lub wymazu	£160	HSC14CTNG

Notatka: Potas jest stabilny przez 7 godzin przed przetworzeniem

Nasz nowy panel żywieniowy, zaprojektowany i opracowany przez naszego wewnętrznego eksperta ds. żywienia, obejmuje kluczowe markery bieżącego stanu odżywienia wraz z innymi wskaźnikami, które mogą być przyczyną lub objawem złych wyników żywieniowych.

Przykładowe wymagania:



£225

KOD: HSC15

Pełna morfologia krwi

Hemoglobina
Hematokryt
Średnia hemoglobina komórkowa
Średnia hemoglobina komórkowa
Koncentracja (MCHC)
Średnia objętość komórki
Liczba czerwonych krwinek
Liczba bazofilów
Liczba eozynofili
Liczba limfocytów
Liczba monocytów
Liczba neutrofilów
Liczba białych krwinek
Liczba płytek krwi

Zdrowie żywieniowe

Albumina
Wapń (dostosowany)
Żelazo
Kwas foliowy
Witamina B12
Witamina D
Cynk
Magnez

Zdrowie serca

Całkowity cholesterol
Cholesterol LDL
Cholesterol HDL
Całkowity cholesterol/HDL
Współczynnik cholesterolu
Triglicerydy

Status żelaza

Żelazo
Ferrytyna
Całkowita zdolność wiązania żelaza
Transferyna
Nasylenie transferyny

Zdrowie cukrzycowe

Glukoza
HbA1c
Insulina

Zdrowie wątroby

Alanina Aminotransferaza
Alkaliczna Fosfataza
Aminotransferaza asparaginianowa
Gamma-glutamylotransferaza
Całkowita bilirubina
Albumina
Ferrytyna

Zdrowie układu pokarmowego

Anty-tkanka
Transglutaminaza
Przeciwciała

Zdrowie tarczycy

Hormon tyreotropowy wolna tyroksyna
Wolna trójiodotyronina
Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie
Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej

Zdrowie trzustki

Amylaza trzustkowa

Pasuje do:

Test	Przykładowe wymagania	Kod produktu
Indeks Omega-3 kompletny Zawiera indeks Omega-3, stosunek Omega-6:Omega 3, stosunek AA:EPA, indeks AA, EPA i tłuszczu trans		OMEGA_6_3_KOMPLET
Kalprotektyna		CALP

Dlaczego to dodać? Oto, co mówi nasz zespół kliniczny;

Kalprotektyna może być stosowana do identyfikacji problemów żołądkowo-jelitowych, szczególnie tych związanych z chorobą zapalną jelit (IBD). Zwiększona kalprotektyna może sugerować zapalenie jelit, co może uzasadniać dalsze badania.



SPECIALISED PANELS

Klinicznie wyselekcjonowane kombinacje analitów,
precyzyjnie ukierunkowane na obszary ciała lub konkretne
stany chorobowe.



Biochemia

Bone Health

Przykładowe wymagania:



£125

CODE: RP18

Zdrowie kości

Fosfataza alkaliczna
Wapń (dostosowany)
Fosforan
Witamina D
Parathormon

Diabetes Status

Przykładowe wymagania:



£95

CODE: RP6

Zdrowie cukrzycowe

Glukoza
HbA1c
Insulina
Peptyd C

Heart Health

Przykładowe wymagania:



£105

CODE: RP10

Zdrowie serca

Całkowity cholesterol
Cholesterol LDL
Cholesterol HDL
Całkowity cholesterol /
stosunek cholesterolu HDL
Triglicerydy
Apolipoproteina AI
Apolipoproteina B

Stosunek apolipoproteiny B do AI
Apolipoproteina CII
Apolipoproteina CIII
Apolipoproteina E
Mały cholesterol LDL
Lipoproteina (a)
Wysokoczułe białko C-
reaktywne

Iron Status

Przykładowe wymagania:



£85

CODE: RP9

Status żelaza

Żelazo
Ferrytyna
Całkowita zdolność wiązania żelaza
Transferyna
Nasycenie transferyny

Kidney Health

Przykładowe wymagania:



£65

CODE: RP20



Zdrowie nerek

Kreatynina
Szacunkowa szybkość filtracji kłębuszkowej
wapnia (skorygowana)
Chlorek
Magnez
Fosforan
Potas*
Sód
Mocznik

Rozszerzony panel:

Test	Kod produktu
Zdrowie nerek+ Cystatyna C i kwas moczowy	RP12

Liver Health

Przykładowe wymagania:



£65

CODE: RP14



Zdrowie wątroby

Alanina Aminotransferaza
Alkaliczna Fosfataza
Aminotransferaza asparaginianowa
Gamma-glutamylotransferaza
Całkowita bilirubina
Albumina
Ferrytyna

Lipid Profile

Przykładowe wymagania:



£65

CODE: XLIPIDS



Profil lipidowy

Całkowity cholesterol
Cholesterol LDL
Cholesterol HDL
Całkowity cholesterol/stosunek cholesterolu HDL
Trójglicerydy

Metabolic Syndrome

Przykładowe wymagania:



£75

CODE: RP11



Zespół metaboliczny

Leptyna
Adiponektyna
Oporność
Wysokoczułe białko C-reaktywne

Metabolic Syndrome Extended

Przykładowe wymagania:



£120

CODE: RP3

		
Zdrowie serca Całkowity cholesterol Cholesterol LDL Cholesterol HDL Całkowity cholesterol / stosunek cholesterolu HDL Triglicerydy Apolipoproteina AI Apolipoproteina B Stosunek apolipoproteiny B do AI Apolipoproteina CII Apolipoproteina CIII Apolipoproteina E Mały cholesterol LDL Lipoproteina (a) Wysoka czułość Białko C-reaktywne	Zespół metaboliczny Glukoza Cholesterol HDL Triglicerydy HbA1c Insulina Peptyd C Leptyna Adiponektyna Oporność Wysoka czułość Białko C-reaktywne	Zdrowie cukrzycowe Glukoza HbA1c Insulina Peptyd C

Prostate Profile

NOWY

Przykładowe wymagania:



£100

KOD: A.TPSA


Zdrowie prostaty Całkowity antygen swoisty dla prostaty Wolny antygen swoisty dla prostaty Interleukina-8 Białko chemotaktyczne monocytów-1 Czynniki wzrostu naskórka Wynik ryzyka raka prostaty

Dlaczego warto zamówić nasz panel Prostate Profile? Oto, co mówi nasz zespół kliniczny;

Nasz nowy profil prostaty, zaprojektowany przez nasz zespół badawczo-rozwojowy i szeroko opublikowany, łączy tradycyjne TPSA i FPSA z nową kombinacją markerów surowicy. To innowacyjne podejście pomaga w segregacji pacjentów do kategorii „niskiego” i „wysokiego ryzyka”, umożliwiając lekarzom rodzinnym poprawę zarządzania pacjentami w opiece podstawowej i potencjalnie zmniejszenie niepotrzebnych, inwazyjnych i kosztownych zabiegów.

Pancreatic Health

Przykładowe wymagania:



£90

CODE: RP15



Zdrowie trzustki

Amylaza trzustkowa

Lipaza

Urinalysis

Przykładowe wymagania:



£65

CODE: RP13



Analiza moczu

Bilirubina

Glukoza

Ketony

Azotyn

pH

Białko

Czerwone krwinki

Urobilinogen

Białe krwinki

Biochemia Najpopularniejsze testy indywidualne

Test	Przykładowe wymagania	Kod produktu
Kalprotektyna		CALP
Krew utajona w kale		KRZESŁO_FIT_FOB
Homocysteina		HOMO

Endokrynologia

Endocrinology

Przykładowe wymagania:



£120

CODE: RP22

Zdrowie tarczycy

Hormon tyreotropowy wolna tyroksyna
Wolna trójjodotyronina

Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie
Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej

Zdrowie hormonalne

Estradiol
Hormon folikulotropowy
Hormon luteinizujący
Progesteron
Prolaktyna

Testosteron
Wiązanie hormonów płciowych
Globulina
Bezpłatny indeks androgenów

Endocrinology Plus

Przykładowe wymagania:



£220

CODE: RP23

Zawiera panele Pokryty Endokrynologia:

Zdrowie tarczycy
Zdrowie hormonalne



Zdrowie cukrzycowe

HbA1c
Insulina

Stres

Kortyzol
DHEA-S

Zdrowie reprodukcyjne kobiet

Hormon anty-Müllera (AMH)

Hormonal Health

Przykładowe wymagania:



£100

CODE: RP7

Zdrowie hormonalne

Estradiol
Hormon folikulotropowy
Hormon luteinizujący
Progesteron
Prolaktyna

Testosteron
Wiązanie hormonów płciowych
Globulina
Bezpłatny indeks androgenów

Stress

Przykładowe wymagania:



£95

CODE: RP8

Stres

Kortyzol
DHEA-S

Testosterone Monitoring

Przykładowe wymagania:



£90

CODE: RP17



Monitorowanie testosteronu

Testosteron

Indeks wolnych androgenów globuliny

wiążącej hormony płciowe

Wolny testosteron

Albumina

Thyroid

Przykładowe wymagania:



£90

CODE: RP4



Zdrowie tarczycy

Hormon tyreotropowy wolny

od trójjodotyroniny

Wolna tyroksyna

Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie

Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej

Endokrynologia Najpopularniejsze testy indywidualne

Test	Przykładowe wymagania	Kod produktu
Wolny testosteron		WOLNY_TESTOSTERON
T3 Trójjodotyronina		TT3
T4 Tyroksyna		TT4
Beta ludzka gonadotropina kosmówkowa ((β HCG)		THCG_BETA
Hormon antymüllerowski ((AMH)		AMH

Immunologia i Reumatologia

Muscle & Joint Health

Przykładowe wymagania:



£85

CODE: RP19



Zdrowie mięśni i stawów

Kinaza kreatynowa

Kwas moczowy

Czynnik reumatoidalny

Dehydrogenaza mleczanowa

Rheumatology

NOWY

Przykładowe wymagania:



£100

KOD: RP25



Reumatologia

Anty-KPCh

Czynnik reumatoidalny

Kwas moczowy

Szybkość sedimentacji erytrocytów

Inflammation

NOWY

Przykładowe wymagania:



£95

KOD: RP24



Zapalenie

CRP

ESR

FBC

Ferrytyna

Rozszerzony panel:

NOWY

Test

Kod produktu

Reumatologia+
Przeciwciała mięśni gładkich i przeciwciała
przeciwjądrowe

RP27

£160

Immunologia i Reumatologia Najpopularniejsze testy indywidualne

Test	Przykładowe wymagania	Kod produktu
Przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (Komunistyczna Partia Chin (KPCh))		ANTY-KPCh
Przeciwciała wirusa Epsteina-Barr (EBV VCA IgG, EBV VCA IgM, EBNA IgG)		EBVAB
Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka		GAZ_PC_AB
Przeciwciała przeciwko wirusowi opryszczki pospolitej typu I/II		HSV_ABS
Przeciwciała przeciwko czynnikom wewnętrznym		INT_FACTOR_ABS
Przeciwciała anty-LKM		LKM
Przeciwciała antymitochondrialne		AMA
Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów (ANCA)		ANCA
Przeciwciała przeciwjądrowe		ANTY_NUC_AB

Styl życia i odżywianie

Digestive Health

Przykładowe wymagania:



£120

CODE: RP16

Zdrowie układu pokarmowego

Helicobacter pylori

Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej

Rozszerzony panel:

NOWY

Test	Kod produktu	
Zdrowie układu pokarmowego+Kalprotektyna, QFIT - Krew utajona w kale, Zdrowie wątroby, Pełna morfologia krwi i antygen <i>Helicobacter Pylori</i> w kale		RP26 £240

Nutritional & Digestive Health

Przykładowe wymagania:



£180

CODE: RP1

Pełna morfologia krwi

Hemoglobina

Hematokryt

Średnia hemoglobina komórkowa

Średnia hemoglobina komórkowa

Koncentracja (MCHC)

Średnia objętość komórki

Liczba czerwonych krwinek

Liczba bazofilów

Liczba eozynofili

Liczba limfocytów

Liczba monocytów

Liczba neutrofilów

Liczba białych krwinek

Liczba płytek krwi

Zdrowie żywieniowe

Całkowity status antyoksydacyjny albuminy

Wapń (dostosowany)

Magnez

Żelazo

Kwas foliowy

Witamina B12

Witamina D

Cynk

Zdrowie serca

Całkowity cholesterol

Cholesterol LDL

Cholesterol HDL

Całkowity cholesterol/HDL

Współczynnik cholesterolu

Triglicerydy

Status żelaza

Żelazo

Ferrytyna

Całkowita zdolność wiązania żelaza

Transferyna

Nasycenie transferyny

Zdrowie układu pokarmowego

Helicobacter pylori

Anty-tkanka

Transglutaminaza

Przeciwciała

Zdrowie cukrzycowe

Glukoza

HbA1c

Insulina

Vitamins & Minerals

Przykładowe wymagania:



£110

CODE: RP5

Status żelaza Zelazo Ferrytyna Całkowita zdolność wiązania żelaza	Transferyna Nasycenie transferyny	Zdrowie żywieniowe Albumina Wapń (dostosowany) Magnez Zelazo	Kwas foliowy Witamina B12 Cynk Witamina D
--	---	---	--

Żywność i styl życia Najpopularniejsze testy indywidualne

Test	Przykładowe wymagania	Kod produktu
Indeks Omega-3 (obejmuje indeks Omega-3, stosunek Omega-6:Omega-3, stosunek AA:EPA, indeks tłuszczów trans)		OMEGA_6_3
Indeks Omega-3 kompletny (obejmuje indeks Omega-3, stosunek Omega-6:Omega 3, stosunek AA:EPA, AA, EPA, indeks tłuszczów trans)		OMEGA_6_3_KOMPLET
Kwas foliowy w czerwonych krwinkach		CZERWONOKOMÓRKOWY_FOLANOWY
Witamina B12 (aktywna)		AKTUALNOŚĆ 12
Transglutaminaza tkankowa IgA (celiakia)		TTG_AB_IGA
Przeciwciała przeciwko czynnikom wewnętrznym		INT_FACTOR_ABS

Hematologia

Profil anemii

Przykładowe wymagania:



KOD: RP21

£140

Profil anemii

Hemoglobina
Hematokryt

Średnia hemoglobina komórkowa

Średnia hemoglobina komórkowa

Koncentracja (MCHC)

Średnia objętość komórki

Liczba czerwonych krwinek

Liczba bazofilów

Liczba eozynofili

Liczba limfocytów

Liczba monocytów

Liczba neutrofilii

Liczba białych krwinek

Liczba płytek krwi

Żelazo

Ferrytyna

Całkowita zdolność wiązania żelaza

Transferyna

Nasycenie transferyny

Kwas foliowy

Witamina B12

Wysoka czułość

Białko C-reaktywne

Badanie krzepnięcia

Przykładowe wymagania:



KOD: COAG_SCREEN

£110

Badanie krzepnięcia

Współczynnik międzynarodowy

Częściowy czas trombotoplastyny

fibrynogenu

Czas protrombinowy

Full Blood Count

Przykładowe wymagania:



CODE: HSC1

£90

Pełna morfologia krwi

Hemoglobina

Hematokryt

Średnia hemoglobina komórkowa

Średnia hemoglobina komórkowa

Koncentracja (MCHC)

Średnia objętość komórki

Liczba czerwonych krwinek

Liczba bazofilów

Liczba limfocytów

Liczba eozynofili

Liczba monocytów

Liczba neutrofilii

Liczba białych krwinek

Liczba płytek krwi

Zapalenie

NOWY

Przykładowe wymagania:



KOD: RP24

£95

Zapalenie

CRP

ESR

FBC

Ferrytyna

Hematologia Najpopularniejsze testy indywidualne

Test	Przykładowe wymagania	Kod produktu
Film krwi		FILM_KRWA
Grupa krwi		GRUPA_KRWI
D-dimery		DDIMER_LONG
Szybkość sedimentacji erytrocytów		ESR
Dehydrogenaza glukozy-6-fosforanowa ((G6PD)		G6PD
Czas protrombinowy		CZAS_PT

SEXUAL HEALTH

Profile zaprojektowane tak, aby ułatwić dokładne badanie w kierunku powszechnych chorób przenoszonych drogą płciową, umożliwiając zarówno wykrywanie, jak i wykluczanie infekcji.



WYTYCZNE DOTYCZĄCE BADAŃ W KIERUNKU CHOROBY PRZENOSZONYCH STI

Większość STI ma okres inkubacji po stosunku seksualnym, co oznacza, że mogą nie zostać wykryte w określonym przedziale czasowym. Większość STI wymaga odczekania co najmniej 14 dni po aktywności seksualnej przed wykonaniem testu, jednak w przypadku testów na następujące STI, zapoznaj się z poniższymi przedziałami czasowymi, aby mieć pewność, że wyniki są dokładne:

HIV

Aby uzyskać dokładność, najlepszy czas na wykonanie testu to 6 tygodni po narażeniu, jednak wczesne testy wykrywające można wykonać 10 dni po narażeniu. Test HIVDUO mierzy poziom antygenu HIV p24 we krwi, który jest wysoki w pierwszych kilku tygodniach po zakażeniu, co oznacza, że test może wykryć zakażenie w najwcześniejszych stadiach. Ten test mierzy konkretnie antygen HIV-1 p24 i przeciwciała przeciwko HIV-1, w tym grupy O i HIV-2.

Zapalenie wątroby typu B

Testy antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B są stosowane w celu wykrywania zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu B, szczególnie w fazie ostrej i przewlekłej. Test ten należy wykonać po okresie inkubacji trwającym od sześciu tygodni do kilku miesięcy po podejrzeniu narażenia: wynik pozytywny wskazuje, że pacjent jest obecnie zakażony wirusem zapalenia wątroby typu B. Aby lepiej wyjaśnić stan zakażenia, zaleca się wykonanie kolejnego testu po sześciu miesiącach. Test odporności na wirusowe zapalenie wątroby typu B wykrywa przeciwciała powierzchniowe wirusa zapalenia wątroby typu B i jest wykorzystywany do potwierdzenia konieczności i skuteczności szczepienia, a także do monitorowania przebiegu choroby po ostrej infekcji wirusem zapalenia wątroby typu B. Wyniki są interpretowane jako niereaktywne, jeśli wartości są mniejsze niż 10 IU/l, podczas gdy wartości równe lub większe niż 10 IU/l są reaktywne, a pacjent jest uważany za odpornego na HBV.

Zapalenie wątroby typu C

Randox zapewnia test na obecność przeciwciał anti-HCV, które zazwyczaj stają się wykrywalne w ciągu 6-8 tygodni po zakażeniu. Przeciwciała te mogą pojawić się wraz z wystąpieniem objawów lub nawet do 6 miesięcy po zakażeniu. Jeśli u pacjenta wynik testu na obecność przeciwciał anti-HCV jest pozytywny lub wynik jest nieokreślony, kluczowe jest potwierdzenie aktywnego zakażenia HCV poprzez przeprowadzenie czułego testu HCV RNA. Ten drugi krok jest niezbędny do dokładnej diagnozy. Należy pamiętać, że okres okna, w którym pacjent może mieć ujemny wynik testu anti-HCV, ale dodatni wynik HCV RNA, może wynosić od 40 do 60 dni, chociaż może się różnić w zależności od osoby.

Syfilis

Randox oferuje dwa różne testy na kiłę, aby sprostać konkretnym potrzebom diagnostycznym. *T. blada* Test PCR jest cennym narzędziem diagnostycznym dostępnym wyłącznie jako część panelu STI_10PLEX, przeznaczonym głównie do badania wrzodów narządów płciowych, zmian widocznych lub próbek z wydzieliną ropną. Należy pamiętać, że test ten nie jest oferowany jako samodzielna opcja. Biorąc pod uwagę praktyczność nieinwazyjnych próbek moczu, oferujemy go również do badań przesiewowych, w przypadku których nie podejrzewa się obecności choroby. PCR dla *T. blada* nadaje się do diagnozowania kiły, szczególnie kiły utajonej bez objawów klinicznych. W przypadku infekcji utajonych, charakteryzujących się brakiem objawów klinicznych, zaleca się badanie serologiczne. Randox zapewnia test przeciwciał surowicy przeciwko kile, zaprojektowany w celu wykrycia całkowitych przeciwciał IgG i IgM przeciwko bakteriom TpN15, TpN17 i TpN47 w surowicy. W większości przypadków przesiew i diagnoza kiły opierają się na testach serologicznych. W momencie pojawienia się objawów kiły pierwotnej u większości pacjentów wykrywa się IgG i IgM, ale przedtem jest krótki okres około 2-4 tygodni po zakażeniu, gdy wykrywa się jedynie IgM.

ZBIERANIE PRÓBEK

Jeśli nie ma zauważalnej zmiany genitalnej lub wydzieliny z narządów płciowych, należy dostarczyć próbkę moczu. Jeśli występuje zmiana genitalna lub wydzielina z narządów płciowych, należy dostarczyć próbkę wymazu.

Pobieranie próbek moczu

Próbkę należy dostarczyć od początku przepływu moczu (pierwsze pobranie) i nie w ciągu dwóch godzin od ostatniego oddania moczu. Próbkę moczu nie należy pobierać w trakcie cyklu menstruacyjnego pacjentki.

Pobieranie próbek wymazów

Przesuń końcówkę wymazówki z nylonową końcówką po wszelkich zmianach lub wydzielinie przez 5 sekund, upewniając się, że cały płyn został przeniesiony na wymazówkę. Wymazówki należy pobierać wyłącznie z okolic narządów płciowych. Wymazówkę należy włożyć do próbki do pobierania próbek (próbówka eNAT), upewniając się, że końcówka z nylonową końcówką jest pokryta przezroczystym roztworem. Upewnij się, że pokrywka próbki jest założona z powrotem i mocno dokręcona.

STI 10-Plex

Jednoczesne wykrywanie 10 wirusowych, bakteryjnych i pierwotniakowych chorób przenoszonych drogą płciową z moczu lub wymazu ze zmian chorobowych.

Przykładowe wymagania:



STI

STI 10-Plex

Chlamydia trachomatis
dwoinka rzeżączki

Syfilis (obecność w zmianach chorobowych lub moczu)

Opryszczka zwykła I
Opryszczka zwykła II

Rzęsistkowica pochłowa
Mycoplasma Hominis
Mycoplasma Genitalium
Ureaplasma urelyticum
Archiwsta



Próbki, które mają zostać dostarczone tego samego dnia, muszą zostać dostarczone do laboratorium do godziny 14:00.

Szybki 10-Plex

Mocz **£135**

KOD: STI_10PLEX_Q_U



Wymaz

KOD: STI_10PLEX_Q_S



Standardowy 10-Plex

Mocz **£105**

CODE: STI_10PLEX_U



Wymaz

CODE: STI_10PLEX_S



STI CT/NG

Badanie metodą PCR w kierunku dwóch najczęstszych chorób przenoszonych drogą płciową: *Chlamydia trachomatis* i *dwoinka rzeżączki*.

Przykładowe wymagania:



STI

STI CT/NG

Chlamydia trachomatis
dwoinka rzeżączki



Próbki, które mają zostać dostarczone tego samego dnia, muszą zostać dostarczone do laboratorium do godziny 14:00.

Szybkie CT/NG

Mocz **£105**

KOD: STI_CTNG_Q_U



Wymaz

KOD: STI_CTNG_Q_S



Standardowy CT/NG

Mocz **£85**

CODE: STI_CTNG_U



Wymaz

CODE: STI_CTNG_S



STI Blood Screen

Badanie krwi w kierunku różnych patogenów przenoszonych drogą krwi za pomocą profilu STI.

Przykładowe wymagania:



£130

CODE: STI_BLOOD

Krew

HIV1&2/Ag p24

Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B


Przeciwciała wirusa zapalenia wątroby typu C

Przeciwciała kiły (IgG/IgM)

STI Complete

Kompletne badanie całego portfolio 14 patogenów STI firmy Randox, obejmującego 10 patogenów wykrywanych w moczu lub wymazach i 4 wirusy przenoszone drogą krwi.

Przykładowe wymagania:



Mocz

Chlamydia trachomatis
dwoinka rzeżączki

Syphilis Obecność w zmianach chorobowych lub moczu

Opryszczka zwykła I

Opryszczka zwykła II

Rzęsistkowica pochwowa

Mycoplasma Hominis

Mycoplasma Genitalium

Ureaplasma urealyticum

Archiwista

Krew

HIV1&2/Ag p24

Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B

Przeciwciała wirusa zapalenia wątroby typu C

Przeciwciała kiły (IgG/IgM)

STI Kompletny

Mocz

£180

KOD: STI_COMPLETE_U



Wymaz


KOD: STI_COMPLETE_S



STI Comprehensive

Kompleksowy panel umożliwiający jednoczesne wykrywanie 6 patogenów przenoszonych drogą płciową za pomocą badań serologicznych oraz moczu/wymazu.

Przykładowe wymagania:



Mocz

Chlamydia trachomatis
dwoinka rzeżączki

Krew

HIV1&2/Ag p24

Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B

Przeciwciała wirusa zapalenia wątroby typu C

Przeciwciała kiły (IgG/IgM)

Kompleksowe STI

Mocz

£140

CODE: STI_COMPREHENSIVE_U



Wymaz


CODE: STI_COMPREHENSIVE_S



STI Routine Screen with Hep B

Rutynowe badania przesiewowe obejmują testy na obecność chlamydii, rzeżączki i wirusa HIV, a także badanie serologiczne antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B.

Przykładowe wymagania:




Rutynowe badania przesiewowe w kierunku STI z zapaleniem wątroby typu B	
Mocz <i>Chlamydia trachomatis</i> <i>dwoinka rzeżączki</i>	Krew HIV1&2/Ag p24 Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B
Mocz £110 CODE: STI_ROUTINE_HEPB_U	Wymaz CODE: STI_ROUTINE_HEPB_S

STI Routine Screen with Syphilis

Rutynowe badania przesiewowe w kierunku chlamydii, rzeżączki i wirusa HIV, a także badania serologiczne w kierunku kiły.

Przykładowe wymagania:



Rutynowe badania przesiewowe w kierunku STI i kiły	
Mocz <i>Chlamydia trachomatis</i> <i>dwoinka rzeżączki</i>	Krew HIV1&2/Ag p24 Przeciwciała kiły (IgG/IgM)
Mocz £130 CODE: STI_ROUTINE_SYPH_U	Wymaz CODE: STI_ROUTINE_SYPH_S

HPV DNA Screen

Przykładowe wymagania:

£120

CODE: HPV

Badanie DNA HPV

Badanie szyjki macicy w celu wykrycia szczepów wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) wysokiego ryzyka, w tym: 16,18,45,31,33,35,39,51, 52,56,58,59,66,88. W przypadku wykrycia wirusa HPV wykonuje się cytologię szyjki macicy.

Hepatitis B Immunity

Przykładowe wymagania:

£85

KOD: HEPB_IMM

Odporność na zapalenie wątroby typu B

Przeciwciała powierzchniowe wirusa zapalenia wątroby typu B

MICROBIOLOGY

Badania mikrobiologiczne mające na celu wykrywanie i identyfikację mikroorganizmów, umożliwiające precyzyjną identyfikację gatunków i badanie wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe.



Mikrobiologia

Candida Culture

Przykładowe wymagania:



£310

CODE: CANDIDA_CULTURE



Test hodowli wymazowej w celu identyfikacji gatunków Candida. Badanie wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe zależne od wzrostu. Proszę określić miejsce pobrania wymazu podczas składania zamówienia.

Culture & Sensitivities

Przykładowe wymagania:



110

CODE: CULTURE



Badanie hodowli wymazowej w celu identyfikacji patogenów. Badanie wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe wykonywane w celu ułatwienia podawania odpowiednich antybiotyków w leczeniu; zależne od wzrostu. Prosimy o podanie miejsca pobrania wymazu podczas składania zamówienia.

Gastrointestinal Panel (Stool PCR)

Identyfikuje szeroki zakres bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych patogenów przewodu pokarmowego za pomocą PCR. Zastępuje tradycyjne metody hodowli.

Przykładowe wymagania:



£180

CODE: GASTRO_PCR



Zawiera;

Adenowirus
Astrowirus
Campylobacter spp
Toksyna Clostridium Difficile A/B
Cryptosporidium spp.
Pełzak pełzakowy
Entamoeba histolytica
Enteroagregacyjna E. coli
Enteroinwazyjna E. coli/Shigella

Enteropatogenna E. coli
Enterotoksyczna E. coli LT/ST
Giardia lamblia
Norowirus GI/GII
Plesiomonas shigelloides
Rotawirus A
Salmonella spp
Sapowirus (GI GII GIV GV)

E. coli 0157:H7 wytwarzająca toksynę podobną do Shiga
E. coli Stx-1/Stx-2 produkująca toksynę podobną do Shiga
Vibrio cholery
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio vulnificus
Yersinia enterocolitica

Urine Microscopy & Culture

Mikroskopia moczu, z hodowlą, jeśli wałeczki moczowe są dodatnie i podejrzewa się zakażenie dróg moczowych. Obejmuje analizę moczu.

Przykładowe wymagania:



£90

CODE: URINE_MICRO



Zawiera;

Patogen
Wałeczki z moczu
Glukoza

Ketony
pH
Białko

Czerwone krwinki
Urobilinogen
Białe krwinki

Kaszel, przeziębienie i grypa

NOWY

Panel PCR do wykrywania infekcji dróg oddechowych wykrywa łącznie 22 patogeny wirusowe i bakteryjne.

Przykładowe wymagania:



Kaszel, przeziębienie i grypa

Grypa A Grypa B Wirus syncytialny układu oddechowego człowieka typu A Wirus syncytialny układu oddechowego człowieka typu B Ludzki wirus paragrypy 1 Ludzki wirus paragrypy 2 Ludzki wirus paragrypy 3 Ludzki wirus paragrypy 4 Ludzki enterowirus Adenowirus ludzki A/B/C A/B/C/D/E Koronawirus ludzki 229E/	NL63 Koronawirus ludzki OC43/ HKUI Ludzki Bocavirus 1/2/3 Ludzki metapneumowirus Chlamydia pneumoniae Legionella pneumophila Mycoplasma pneumoniae Streptococcus pneumoniae Bordetella pertussis Moraxella catarrhalis Haemophilus influenzae Ludzki wirus rhinowirusa A/B/C.
--	--

Kaszel, przeziębienie i grypa

Plwocina **£120**

KOD: KASZEL_ZIMNO_GRYPA

Wymaz

KOD: KASZEL_ZIMNO_GRYPA_SW

Dlaczego warto zamówić panel Cold, Cough & Flu? Oto, co mówi nasz zespół kliniczny;

Panel Cough, Cold, and Flu to szybsza i dokładniejsza alternatywa dla hodowli dróg oddechowych, wykrywająca zarówno wirusy, jak i bakterie, których rutynowe hodowle mogłyby nie wykryć. Dzięki znacznie szybszemu czasowi realizacji jest bardziej czuły, co pozwala lekarzom przepisywać ukierunkowane leczenie lub zapewniać pacjentów, że ich infekcja wirusowa nie wymaga antybiotyków, wspierając tym samym zarządzanie antybiotykami.

Zakażenie układu moczowego

NOWY

Przykładowe wymagania:



£130

KOD: UTI_VIVA

Patogeny

Bakteria Citrobacter freundii Bakteria Citrobacter koseri Enterobacter kloaka Pałeczka okrężnicy Enterococcus faecalis Enterococcus faecium Klebsiella aerogenes	Klebsiella oxytoca Pałeczka zapalenia płuc Morganella morganii Pseudomonas aeruginosa Providencia rettgeri Providencia stuartii Proteus spp.	Streptococcus agalactiae (GBS) Gronkowiec złocisty Staphylococcus epidermidis Serratia marcescens Gronkowiec saprophyticus Candida albicans	Znaczniki oporu dfrA1 dfrA12 dfrA5 dfrA7&17 meka vanA vanB
--	--	--	--

Dlaczego warto zamówić panel Zakażenia Układu Moczowego? Oto, co mówi nasz zespół kliniczny;

Nowy panel UTI PCR wykrywa powszechne przyczyny infekcji UTI wraz z genami oporności, umożliwiając ukierunkowane i szybkie leczenie antybiotykami. Jako test pierwszego rzutu zapewnia wyniki znacznie szybciej niż tradycyjna hodowla, skracając czas do odpowiedniego leczenia i unikając stosowania antybiotyków o szerokim spektrum działania podczas oczekiwania na wyniki hodowli.

Mikrobiologia Najpopularniejsze testy indywidualne

Test	Przykładowe wymagania	Kod produktu
Antygen Helicobacter Pylori w kale		HPA_STOOL
Kwantyferon		ZŁOTO TBQ

GENETIC TESTS

Nowoczesne rozwiązania sekwencjonowania i PCR pozwalają określić, czy u pacjentów występują predyspozycje lub zwiększone ryzyko zachorowania na określone schorzenia, w tym niektóre rodzaje nowotworów.



Kompleksowa usługa genetyczna

Proste zamawianie



Skorzystaj z naszego autorskiego oprogramowania do składania zamówień
Składanie wniosków o testy genetyczne



Zapewnij pacjentowi i rodzinie rozwiązanie problemu



Dodaj wszelkie notatki pacjenta

Bezpłatna usługa poradnictwa genetycznego



Porozmawiaj z jednym z naszych
przeszkolonych doradców genetycznych



Dostępne do dyskusji przed i po teście

Book Now

Prosty proces rezerwacji

Kim jest doradca genetyczny?

Według brytyjskiej Rady ds. Rejestracji Doradców Genetycznych „Doradcy genetyczni to kliniczni specjaliści opieki zdrowotnej, wykwalifikowany i przeszkolony w zakresie: obliczania ryzyka genetycznego, wyjaśniania wzorców dziedziczenia, zlecania testów genomicznych, interpretowania wariantów, organizowania testów medycznych i/lub diagnostycznych, a także testowania krewnych, przewidywania ryzyka chorób genetycznych, kierowania pacjentów na odpowiednie badania przesiewowe i radzenia sobie ze wszystkimi wynikającymi z tego problemami psychospołecznymi i etycznymi dotyczącymi poszczególnych osób i ich rodzin.”



Kompleksowe raportowanie kliniczne



Szczegółowy raport dostarczony przez
wyspecjalizowanych naukowców klinicznych



Interpretacja kliniczna i wskazówki

Integracje na zamówienie



Duży wewnętrzny zespół IT jest w stanie
dostarczać całkowicie niestandardowe integracje




NPE
The National Pathology Exchange




Możliwości oprogramowania API, HL7 i NPEX

Zamówienie: Nasze ścieżki



Wyniki – Nasze ścieżki (Onkologia specjalistyczna)



Co oferujemy

Styl życia i medycyna żywieniowa



Nietolerancja laktozy



Odżywianie i styl życia



Badanie mikrobiomu

Badania diagnostyczne



Celiakia genetyczna
Ryzyko choroby



Hemochromatoza genetyczna



Rodzinny
Hipercholesterolemia (FH)

Specjalista Onkologii



Piersi genetyczne i
Ryzyko raka jajnika



Rak prostaty
Test ryzyka



Rdzeń Raka
Test ryzyka genetycznego



Genetyczny Pełny
Ryzyko zachorowania na raka



Genetyczne jelito
Test ryzyka zachorowania na raka



Genetyczny Pełny
Ryzyko sercowe

Czy muszę być specjalistą, aby zlecić te badania?

Nie, nie masz. Randox Health zapewnia kliniczną interpretację każdego raportu, który jest napisany w stylu zrozumiałym nawet dla pacjentów. Oferujemy również bezpłatną usługę doradcy genetycznego, aby omówić implikacje wyników.



Medycyna stylu życia i żywienia

Genetic Lactose Intolerance



CODE: GEN_LACTOSE



Co to jest?

C13910TIPolimorfizmy SNP
G22018Az Gen MCM6związane z
nietolerancją laktozy.



Kiedy składać zamówienia?

Kiedy pacjent doświadcza problemy
żołądkowo-jelitowe po jedzeniu
produkty zawierające laktoza.

Czas na odwrócenie



7 dni

Przykładowa macierz



EDTA (4ml)

Lista genów

C13910T

G22018A

£160

Odżywianie i styl życia DNA



KOD: NGS_NUTRI



Co to jest?

Istotne warianty genotypu, które mogą Ci pomóc
wiedza, która pozwoli Ci podejmować decyzje
dotyczące odżywiania, ćwiczeń i stylu życia które są
lepiej dostosowane do Twojego organizmu,
pomagając Ci zapobiegać chorobom cywilizacyjnym i
pozwalając Ci zachować sprawność odpowiadającą
Twojemu sportowemu potencjałowi.



Kiedy składać zamówienia?

Wniosekaby zoptymalizować
spersonalizowane programy żywieniowe/
wydajnościowe lub gdy wykryto niedobory
żywieniowe.

Czas na odwrócenie



6 tygodni

Przykładowa macierz



EDTA (4ml)

Lista genów

AS	CYP2R1	MC4R
APOA2	TRPM6	SLC30A8
MCM6	WRZ-15	TCF7L2
HLA-DQ2.5	CA1	DODAJ 1
HLA-DQ8	LRP5	LDLR
TAS1R3	FADS1	APOB
TAS2R38	FADS2	CYP1A2
GNB3	MSTN	ADORA2A
BCOM1	ACTN3	ZEGAR
TCN1	AGTR2	GABRA6
MTHFR	IL-6	HTR1B
SLC23A1	COL5A1	NPAS2
SLC23A2	CKM	
GC	FTO	

£240

Badanie mikrobiomu



£250

KOD: NGS_MICROBIOME



Co to jest?

Głębokie sekwencjonowanie metodą shotgun i późniejsza analiza mikrobiomu jelitowego, zidentyfikowano ponad 30 biomarkerów odgrywających główną rolę w zdrowiu mikrobiomu jelitowego człowieka.



Kiedy składać zamówienia?

Prośba o udzielenie rekomendacji dotyczących zmian w diecie, które można wykonać w celu uzyskania zdrowego mikrobiomu jelitowego lub w przypadku problemów żołądkowo-jelitowych. Testy obejmują: ogólną różnorodność jelitową, 15 probiotycznych biomarkerów, 9 potencjalnie szkodliwych bakterii, pasożyty jelitowe, grzyby, archeony i wirusy.

Czas na odwrócenie



3-4 tygodnie

Przykładowa macierz



Dom
Rurka zbiorcza

Lista genów

Skład bakteryjny
Stosunek Firmicutes/
Bacteroidetes (F/B)
Przyrost masy ciała mikrobiomu
warunki
Bakterie produkujące kwas
masłowy Bakterie rozkładające
błonnik Bakterie z probiotykiem
Właściwości
Bakterie chorobotwórcze
Bakterie wytwarzające
siarkowodor
Obecność bakterii rozkładających
szczawian

Skład wirusowy
Bakteriofagi
Skład grzybowy
Skład grzybowy
Skład Archeonów
Skład Archeonów

Prace diagnostyczne

Celiakia genetyczna



CODE: GEN_COELIAC



Co to jest?

Genotypowanie dla HLA-DQ2.2, HLA-DQ2.5 i HLA-DQ8, markery dodatnie u 99,7% wszystkich pacjentów z CD.



Kiedy składać zamówienia?

U osób chorych na celiakię należy wykonać badanie haplotypów HLA wykazujące takie objawy jak przewlekła biegunka, bóle brzucha, wzdęcia, zmęczenie, jak również tych, w których rodzinie występowały przypadki tej choroby.

Czas na odwrócenie



7 dni

Przykładowa macierz



EDTA (4ml)

Lista genów

HLA-DQ2

HLA-DQ8

£150

Hemochromatoza genetyczna



CODE: GEN_HFE



Co to jest?

Genotypowanie (metodą RT-PCR) 3 SNP w genie HFE, powszechnie związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia hemochromatozy: C282Y, H63D i S65C.

Czas na odwrócenie



7 dni

Przykładowa macierz



EDTA (4ml)

Lista genów

HFE-C282Y

HFE H63D

HFE S65C



Kiedy składać zamówienia?

Pacjenci pochodzenia północnoeuropejskiego z niewyjaśnionym podwyższonym poziomem ferrytyny w surowicy i losowy Tsat (>300 lg/l i > 50% mężczyzn; >200 lg/l i >40% kobiet).

£130

Hipercholesterolemia rodzinna



CODE: GEN_FH_R



Co to jest?

Ekranowanie wykrywa warianty genetyczne w 5 genach, co może zwiększać ryzyko wystąpienia FH.

Czas na odwrócenie



6 tygodni

Przykładowa macierz



EDTA (4ml)

Lista genów

APOB
APOE

LDLR
LDLRAP1

SZT.SK9



Kiedy składać zamówienia?

Dorośli z niewyjaśnionym całkowitym cholesterolem >7,5 mmol/l lub LDL-C > 4,9 mmol/l i krewny 1. i 2. stopnia z historią przedwczesnego zawału mięśnia sercowego.

£560



£210

CODE: GEN_CARDIAC_R



Co to jest?

To badanie głębokiego sekwencjonowania NGS oferuje opłacalny sposób zidentyfikować ponad 100 różnych wariantów genetycznych powodujące dziedziczne schorzenia serca.



Kiedy składać zamówienia?

W przypadku oceny pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem dziedzicznej wady serca (ICC). Jest to szczególnie przydatne dla osób, u których w rodzinie występowały choroby serca, u osób z niewyjaśnionymi objawami kardiologicznymi lub w przypadkach, gdy podłoże genetyczne schorzenia jest niejasne.

Czas na odwrócenie



6 tygodni

Przykładowa macierz



EDTA (4ml)

Lista genów

ABCC9	GATAD1	SZT.SK9
ABCG5	GKKR	PDLIM3
ABCG8	GJAS	PKP2
ACTA1	GLA	zł
ACTA2	GPD1L	PRDM16
AKTC1	GPIHBP1	PRKAG2
ACTN2	HADHA	PRKAR1A
AKAP9	HGN4	PTPN11
ALMS1	HFE	RAF1
ANK2	HRAS	RANGRF
ANKRD1	HSPB8	RBM20
APOA4	ILKA	RYS1
APOA5	JAG1	RYS2
APOB	JPH2	SALL4
APOC2	JUP	SCN1B
APOE	KCNA5	SCN2B
WAŻKA 3	KCND3	SCN3B
BRAF	KCNE1	SCN4B
CACNA1C	KCNE2	SCN5A
CACNA2D1	KCNE3	SCO2
CACNB2	KCNH2	SDHA
SPOKÓJ1	KCNJ2	WSP1
KAL3	KCNJ5	SGCB
CASQ2	KCNJ8	SGC
CAV3	KCNQ1	SGC
CB2	KLF10	SHOC2
CBL	KRAS	SLC25A4
CETP	LAMA2	SLC2A10
COL3A1	LAMA4	SMAD3
COL5A1	LAMPA2	SMAD4
COL5A2	LDB3	SNT1
COX15	LDLR	SOS1
KREB3L3	LDLRAP1	SREBF2
KRELD1	LMF1	TAZ
CRYAB	LMNA	TBX20
CSRP3	LPL	TBX3
CTF1	LTBP2	TBX5
DES	MAP2K1	TCAP
DMD	MAP2K2	TGFB2
DNAJC19	MIB1	TGFB3
DOLKA	MURC	TGFB1
DPP6	MYBPC3	TGFB2
DSC2	MYH11	TMEM43
DSG2	MYH6	TMPO
DSP	MYH7	TNNC1
DTNA	MYL2	TNNI3
EFEMP2	MYL3	TNNT2
ELN	MLEKO	TPM1
EMD	MYLK2	TRDN
EYA4	MYO6	TRIM63
FBN1	MYOZ2	TRPM4
FBN2	MYPN	TTN
FHL1	NASTĘPNY	TTR
FHL2	NKX2-5	TXNRD2
FKRP	WĘZŁOWY	WCL
FTN	WYCIECIE 1	ZBTB17
FXN	NPPA	ZHX3
GAA	NRAS	ZIC3

Specjalista Onkologii

Genetyczne ryzyko raka piersi i jajników



£560

CODE: GEN_BREAST_OV_CR



Co to jest?

Bada i wykrywa warianty genetyczne w 8 genach, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania na raka piersi i jajników.



Kiedy składać zamówienia?

U pacjentki zdiagnozowano raka piersi lub jajników, w jej rodzinie występował rak piersi lub jajników lub jej przodkowie byli Żydami aszkenazyjskimi.

Czas na odwrócenie



6 tygodni

Przykładowa macierz



EDTA (4ml)

Lista genów

<i>bankomat</i> <i>BRCA1</i> <i>BRCA2</i>	<i>CDH1</i> <i>CZEK2</i> <i>PALB2</i>	<i>PTEN</i> <i>TP53</i>
---	---	----------------------------

Podstawowy test ryzyka genetycznego raka



£740

KOD: GEN_CORE_CR



Co to jest?

Przeprowadza kompleksowe badania i wykrywa warianty genetyczne w 29 genach, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia powszechnych nowotworów, np. raka piersi, jelit, prostaty i jajników.



Kiedy składać zamówienia?

Należy o to wnioskować w przypadku, gdy u pacjenta zdiagnozowano raka, występuje rodzinna historia częstych typów raka, nie wykryto wcześniej żadnych wariantów w mniejszym panelu genów lub występuje rodzinna historia wariantu w obrębie jednego z uwzględnionych genów.

Czas na odwrócenie



6 tygodni

Przykładowa macierz



EDTA (4ml)

Lista genów

<i>bankomat</i> <i>APC</i> <i>bankomat</i> <i>BMPR1A</i> <i>BRCA1</i> <i>BRCA2</i> <i>CDKN2A</i> <i>CZEK2</i> <i>FLCN</i> <i>MEN1</i>	<i>MET</i> <i>MLH1</i> <i>MSH2</i> <i>MSH6</i> <i>MUTHY</i> <i>NBN</i> <i>PALB2</i> <i>PMS1</i> <i>PMS2</i> <i>PTEN</i>	<i>RAD51C</i> <i>RAD51D</i> <i>RB1</i> <i>GNIC</i> <i>SMAD4</i> <i>STK11</i> <i>TP53</i> <i>TSC1</i> <i>TSC2</i> <i>VHL</i>
--	--	--

Genetyczny rak jelita grubego



£560

CODE: GEN_BOWEL_CR



Co to jest?

Badanie przesiewowe i wykrywanie wariantów genetycznych w 11 genach, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania na raka jelita grubego/zespół Lyncha.



Kiedy składać zamówienia?

Należy o to poprosić w przypadku, gdy u pacjenta zdiagnozowano raka jelita grubego/nowotwór związany z zespołem Lyncha lub gdy w jego rodzinie występował rak jelita grubego lub zespół Lyncha.

Czas na odwrócenie



6 tygodni

Przykładowa macierz



EDTA (4ml)

Lista genów

<i>APC</i>	<i>MSH2</i>	<i>PTEN</i>
<i>BMPR1A</i>	<i>MSH6</i>	<i>SMAD4</i>
<i>EPCAM</i>	<i>MUTHY</i>	<i>STK11</i>
<i>MLH1</i>	<i>PMS2</i>	

Genetyczny rak prostaty



£540

CODE: GEN_PROSTATE_CR



Co to jest?

Bada i wykrywa warianty genetyczne w 14 genach, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania na raka prostaty.



Kiedy składać zamówienia?

Należy o to poprosić w przypadku, gdy u pacjenta zdiagnozowano raka prostaty, gdy w jego rodzinie występował rak prostaty lub gdy pacjent ma przodków pochodzenia żydowskiego aszkenazyjskiego.

Czas na odwrócenie



6 tygodni

Przykładowa macierz



EDTA (4ml)

Lista genów

bankomat	<i>HOXB13*</i>	<i>PALB2</i>
<i>BRCA1</i>	<i>MLH1</i>	<i>PMS2</i>
<i>BRCA2</i>	<i>MSH2</i>	<i>RAD51D</i>
<i>CZEK2</i>	<i>MSH6</i>	<i>TP53</i>
<i>EPCAM</i>	<i>NBN</i>	

*Raportowanie ograniczone do wariantu missense HOXB13 G84E (rs138213197)



£810

CODE: GEN_FULL_CR



Co to jest?

Kompleksowo bada i wykrywa warianty genetyczne w 94 genach może zwiększać ryzyko wystąpienia zarówno powszechnych, jak i rzadkich nowotworów.



Kiedy składać zamówienia?

Należy o to poprosić w przypadku, gdy u pacjenta zdiagnozowano raka w przypadku występowania w rodzinie przypadków częstych/rzadkich typów nowotworów, w przypadku gdy nie wykryto żadnych wcześniejszych wariantów na mniejszym panelu genów lub gdy istnieje rodzinna historia wariantu w obrębie jednego z uwzględnionych genów.

Czas na odwrócenie



6 tygodni

Przykładowa macierz



EDTA (4ml)

Lista genów

<i>AIP</i>	<i>FANCA</i>	<i>PRF1</i>
<i>ALKA</i>	<i>FANCB</i>	<i>PRKAR1A</i>
<i>APC</i>	<i>FANCC</i>	<i>PTCH1</i>
bankomat	<i>FANCD2</i>	<i>PTEN</i>
<i>BAP1</i>	<i>FANCE</i>	<i>RAD51C</i>
<i>BLM</i>	<i>FANCF</i>	<i>RAD51D</i>
<i>BMPR1A</i>	<i>FANCG</i>	<i>RB1</i>
<i>BRCA1</i>	<i>FANCI</i>	<i>RECQL4</i>
<i>BRCA2</i>	<i>FANCL</i>	<i>GNIC</i>
<i>BRIP1</i>	<i>FANCM</i>	<i>RHBDF2</i>
<i>BUB1B</i>	<i>FH</i>	URLCHOM NKX1
<i>CDC73</i>	<i>FLCN</i>	<i>SBDS</i>
<i>CDH1</i>	<i>GATA2</i>	<i>SDHAF2</i>
<i>CDK4</i>	<i>GPC3</i>	<i>SDHB</i>
<i>CDKN1C</i>	<i>HNF1A</i>	<i>SDHC</i>
<i>CDKN2A</i>	<i>HRAS</i>	<i>SDHD</i>
<i>CEBPA</i>	ZESTAW	<i>SLX4</i>
<i>CEP57</i>	<i>MAKS</i>	<i>SMAD4</i>
<i>CZEK2</i>	<i>MEN1</i>	<i>SMARCB1</i>
<i>CYLD</i>	<i>MET</i>	<i>STK11</i>
<i>DDB2</i>	<i>MLH1</i>	<i>SUFU</i>
KOSTKARKA 1	<i>MSH2</i>	<i>TMEM127</i>
<i>DIS3L2</i>	<i>MSH6</i>	<i>TP53</i>
<i>EGFR</i>	<i>MUTHY</i>	<i>TSC1</i>
<i>EPCAM</i>	<i>NBN</i>	<i>TSC2</i>
<i>ERCC2</i>	<i>NF1</i>	<i>VHL</i>
<i>ERCC3</i>	<i>NF2</i>	<i>WRN</i>
<i>ERCC4</i>	<i>NSD1</i>	<i>WT1</i>
<i>ERCC5</i>	<i>PALB2</i>	<i>XPA</i>
ZEWN.1	<i>PHOX2B</i>	<i>XPC</i>
ZEWN.2	<i>PMS1</i>	
<i>EZH2</i>	<i>PMS2</i>	



INDEX

Indeks wszystkich dostępnych testów, łącznie z dodatkowymi testami indywidualnymi.

Sample Requirement Key



SST (8,5 ml)



Heparyna litowa (4,5 ml)



EDTA (4ml)



Cytrynian (2,7 ml)



Pojemnik na mocz sterylny



FLOQSwab w próbce eNAT



Pojemnik na stolki



Wymazówka hodowlana



Kolekcja ThinPrep
Wymazówka i fiolka



Pojemnik sterylny

BADANIA ZDROWOTNE					
Płyta	Kod	Przykładowe wymagania	ROBIĆ PRYWOLTKI	Stabilność	Strona
Ostra Med 1	HSC3		Następnego dnia	<8 godzin	8
Ostra Med 2	HSC4		Następnego dnia	<8 godzin	8
Zaawansowany GP2	HSC8F/M		72 godziny	<8 godzin	11
Zaawansowany GP3	HSC9F/M		72 godziny	<8 godzin	12
Profil anemii	RP21		Następnego dnia	<8 godzin	14
Ekran podstawowy	HSC5		Następnego dnia	<8 godzin	10
Panel płodności ♂♀	HSC14		Następnego dnia	<8 godzin	16
Panel płodności ♂♀ + AMH	HSC14AMH		Następnego dnia	<8 godzin	16
Panel płodności ♂♀ + Standardowy moczu lub CT/NG na podstawie wymazu	HSC14CTNG	(Lubi)	48 godzin	<8 godzin	16
Ekran stylu życia	HSC13		Następnego dnia	<8 godzin	9
Lipidy i HBA1C	HSC2		Następnego dnia	<24 godziny	9
Długi COVID	HSC11		72 godziny	<8 godzin	14
Zdrowie żywieniowe	HSC15		48 godzin	<8 godzin	17
Wydajność sportowa	HSC12		48 godzin	<8 godzin	15
Ekran standardowy	HSC6		Następnego dnia	<8 godzin	10
Standardowy ekran Plus	HSC7F/M		Następnego dnia	<8 godzin	11
Standardowy ekran Plus + Kwas foliowy i witamina B12	WIN1F/M		Następnego dnia	<8 godzin	11
Standardowy ekran Plus + Zdrowie hormonalne	HSC7F/M_RP7		Następnego dnia	<8 godzin	11
Ciągle zmęczony	HSC10		48 godzin	<8 godzin	13

PANELE SPECJALISTYCZNE					
Płyta	Kod	Przykładowe wymagania	ROBIĆ PRYWOLTKI	Stabilność	Strona
Zdrowie kości	RP18		Następnego dnia	<8 godzin	20
Badanie krzepnięcia	EKRAN_KOAGU		48 godzin	<8 godzin	29
Status cukrzycy	RP6		Następnego dnia	<8 godzin	23
Zdrowie układu pokarmowego	RP16		48 godzin	<8 godzin	27
Rozszerzone zdrowie układu pokarmowego	RP26		72 godziny	<8 godzin	27
Endokrynologia	RP22		Następnego dnia	<24 godziny	24
Endokrynologia Plus	RP23		Następnego dnia	<24 godziny	24
Rozszerzone zdrowie nerek	RP12		Następnego dnia	<8 godzin	20
Pełna morfologia krwi	HSC1		Następnego dnia	<36 godzin	29
Zdrowie serca	RP10		Następnego dnia	<8 godzin	22
Zdrowie hormonalne	RP7		Następnego dnia	<24 godziny	24
Zapalenie	RP24		48 godzin	<8 godzin	26, 29
Status żelaza	RP9		Następnego dnia	<8 godzin	20
Zdrowie nerek	RP20		Następnego dnia	<8 godzin	20
Profil lipidowy	XLIPIDY		Następnego dnia	<24 godziny	23
Zdrowie wątroby	RP14		Następnego dnia	<24 godziny	20
Zespół metaboliczny	RP11		48 godzin	<8 godzin	22
Zespół metaboliczny rozszerzony	RP3		48 godzin	<8 godzin	22
Zdrowie mięśni i stawów	RP19		Następnego dnia	<8 godzin	26
Zdrowie żywieniowe i trawienne	RP1		48 godzin	<8 godzin	27
Zdrowie trzustki	RP15		Następnego dnia	<8 godzin	21
Profil prostaty	A.TPSA		72 godziny	<8 godzin	21

PANELE SPECJALISTYCZNE CIĄG DALSZY					
Płyta	Kod	Przykładowe wymagania	ROBIĆ FRYWOLTKI	Stabilność	Strona
Reumatologia	RP25	●	48 godzin	<8 godzin	26
Reumatologia rozszerzona	RP27	●	96 godzin	<8 godzin	26
Stres	RP8	●	Następnego dnia	<8 godzin	24
Monitorowanie testosteronu	RP17	●	Następnego dnia	<24 godziny	25
Tarczycza	RP4	●	Następnego dnia	<24 godziny	25
Analiza moczu	RP13	●	Następnego dnia	<48 godzin	21
Witaminy i minerały	RP5	● ● ●	Następnego dnia	<8 godzin	28

ZDROWIE SEKSUALNE					
Nazwa testu	Kod	Przykładowe wymagania	ROBIĆ FRYWOLTKI	Stabilność	Strona
Odporność na zapalenie wątroby typu B (Przeciwciała powierzchniowe HEP B)	HEPB_IMM	●	48 godzin	<8 godzin	35
Badanie DNA HPV	HPV	●	48 godzin	2 tygodnie	35
Szybki wymaz na bazie 10-Plex	STI_10PLEX_Q_S	●	Tego samego dnia	<24 godziny	33
Szybki wymaz CT/NG	STI_CTNG_Q_S	●	Tego samego dnia	<24 godziny	33
Szybki mocz na bazie 10-Plex	STI_10PLEX_Q_U	●	Tego samego dnia	<24 godziny	33
Szybkie badanie moczu metodą tomografii komputerowej i badania NG	STI_CTNG_Q_U	●	Tego samego dnia	<24 godziny	33
Standardowy wacik 10-Plex	STI_10PLEX_S	●	Następnego dnia	<24 godziny	33
Standardowa tomografia komputerowa/tomografia 3D oparta na wymazie	STI_CTNG_S	●	Następnego dnia	<24 godziny	33
Standardowy mocz na bazie 10-Plex	STI_10PLEX_U	●	Następnego dnia	<24 godziny	33
Standardowa tomografia komputerowa/NG na podstawie moczu	STI_CTNG_U	●	Następnego dnia	<24 godziny	33
Badanie krwi w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową	STI_KREW	●	Następnego dnia	<24 godziny	34
STI Complete (wymaz)	STI_KOMPLETNE_S	● ●	48 godzin	<24 godziny	34
STI kompletne (mocz)	STI_KOMPLETNE_U	● ●	48 godzin	<24 godziny	34
Kompleksowe badanie STI (wymaz)	STI_KOMPLEKSOWE_S	● ●	Następnego dnia	<24 godziny	34
STI kompleksowe (mocz)	STI_KOMPLEKSOWY_U	● ●	Następnego dnia	<24 godziny	34
Rutynowe badanie przesiewowe w kierunku STI z wirusem zapalenia wątroby typu B (wymaz)	Rutyna_STI_WZÓR	● ●	Następnego dnia	<24 godziny	35
Rutynowe badanie przesiewowe w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową z badaniem wirusowym (mocz)	Rutyna_STI_WZÓST_U	● ●	Następnego dnia	<24 godziny	35
Rutynowe badanie STI w przypadku kiły (wymaz)	Rutyna_STI_SYPH_S	● ●	Następnego dnia	<24 godziny	35
Rutynowe badanie STI z kiłą (mocz)	Rutyna_STI_SYPH_U	● ●	Następnego dnia	<24 godziny	35

MIKROBIOLOGIA					
Nazwa testu	Kod	Przykładowe wymagania	ROBIĆ FRYWOLTKI	Stabilność	Strona
Kultura Candida	KULTURA_CANDIDA	●	72 godziny	<24 godziny	38
Kaszel, przeziębienie, grypa (plwocina)	KASZEL_PRZEZIĘBIENIE_GRYPA	●	72 godziny	<24 godziny	39
Kaszel, Przeziębienie, Grypa (Wymaz)	KASZEL_ZIMNO_GRYPA	●	72 godziny	<24 godziny	39
Kultura i wrażliwość	KULTURA	●	72 godziny	<24 godziny	38
Panel żołądkowo-jelitowy (PCR kału)	GASTRO_PCR	●	72 godziny	<5 dni	38
Mikroskopia i hodowla moczu	MOCZ_MIKRO	●	72 godziny	<24 godziny	38
Zakażenie układu moczowego	UTI_VIVA	●	Następny dzień 11 rano	<7 dni	39

TESTY GENETYCZNE					
Nazwa testu	Kod	Przykładowe wymagania	ROBIĆ FRYWOLTKI	Stabilność	Strona
Genetyczny rak jelita grubego	GEN_KR_JELIT	●	<6 tygodni	<96 godzin	49
Genetyczne ryzyko raka piersi i jajników	GEN_PIERSI_OV_CR	●	<6 tygodni	<96 godzin	48
Celiakia genetyczna	GENETYCZNY_CELIAK	●	<7 dni	<96 godzin	46
Genetyczne ryzyko zachorowania na raka rdzenia	GEN_CORE_CR	●	<6 tygodni	<96 godzin	48
Genetyczny Rodzinny Ryzyko hipercholesterolemii	GEN_FH_R	●	<6 tygodni	<96 godzin	47
Genetyczne Pełne Ryzyko Raka	GEN_FULL_CR	●	<6 tygodni	<96 godzin	50
Genetyczne Pełne Ryzyko Kardiologiczne	GEN_KARDIAK_R	●	<6 tygodni	<96 godzin	51
Hemochromatoza genetyczna	GEN_HFE	●	<7 dni	<96 godzin	47
Genetyczna nietolerancja laktozy	GENETYCZNA_LAKTOZA	●	<7 dni	<96 godzin	45
Genetyczne ryzyko raka prostaty	GEN_PROSTATA_CR	●	<6 tygodni	<96 godzin	49
Badanie mikrobiomu	NGS_MIKROBIOM	●	<4 tygodnie	<96 godzin	46
Odżywianie i DNA stylu życia	NGS_NUTRI	●	<6 tygodni	<96 godzin	45

TESTY INDYWIDUALNE				
Nazwa testu	Kod	Przykładowe wymagania	ROBIĆ FRYWOLTKI	Stabilność
Aktywna witamina B12	AKTUALNOŚĆ 12	●	Następnego dnia	<8 godzin
Adiponektyna	ADNP	●	48 godzin	<8 godzin
Aminotransferaza alaninowa	ALT	●	Następnego dnia	<24 godziny
Albumina	ALBA	●	Następnego dnia	<24 godziny
Aldolaza	ALDOLAZA	●	Następnego dnia	<8 godzin
Fosfataza alkaliczna	ALP_AMP	●	Następnego dnia	<24 godziny
Alfa-fetoproteina	AFP	●	Następnego dnia	<8 godzin
Przeciwciała anty-CCP	ANTY-KPCh	●	Następnego dnia	<8 godzin
Hormon antymüllerski	AMH	●	Następnego dnia	<8 godzin
Przeciwciała przeciwjądrowe	ANTY_NUC_AB	●	48 godzin	<8 godzin
Antystreptolizyna O	ASO	●	Następnego dnia	<24 godziny
Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie	TGA	●	Następnego dnia	<24 godziny
Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej	ATA	●	Następnego dnia	<24 godziny
Przeciwciała anty-LKM	LKM	●	96 godzin	<8 godzin
Przeciwciała antymitochondrialne	AMA	●	96 godzin	<8 godzin
Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów (ANCA)	ANCA	●	96 godzin	<8 godzin
Apolipoproteina AI	APO_A1	●	Następnego dnia	<8 godzin
Apolipoproteina B	APO_B	●	Następnego dnia	<8 godzin
Apolipoproteina CII	APO_CII	●	Następnego dnia	<8 godzin
Apolipoproteina CIII	APO_CIII	●	Następnego dnia	<8 godzin
Apolipoproteina E	APO_E	●	Następnego dnia	<8 godzin
Aminotransferaza asparaginianowa	AST	●	Następnego dnia	<24 godziny
Beta ludzka gonadotropina kosmówkowa	THCG_BETA	●	Następnego dnia	<8 godzin
Beta-2-mikroglobulina	B2MGB	●	Następnego dnia	<8 godzin
Dwuwęglan	LCO2	●	Następnego dnia	<8 godzin
Kwasy żółciowe	ŻÓŁĆ	●	Następnego dnia	<8 godzin
Film krwi	FILM_KRWA	●	48 godzin	<8 godzin

TESTY INDYWIDUALNE				
Nazwa testu	Kod	Przykładowe wymagania	ROBIĆ FRYWOLITKI	Stabilność
Grupa krwi	GRUPA_KRWI	●	48 godzin	<36 godzin
Peptyd C	CPEP	●	Następnego dnia	<8 godzin
Białko C-reaktywne	CRP	●	Następnego dnia	<24 godziny
Kalcytonina	KALKULATOR	●	Następnego dnia	<8 godzin
Wapń (dostosowany)	CA_ADJ	●	Następnego dnia	<24 godziny
Kalprotektyna	CALP	●	48 godzin	<7 dni
Antygen nowotworowy 125	CA_125	●	Następnego dnia	<24 godziny
Antygen nowotworowy 15-3	CA_15_3	●	Następnego dnia	<8 godzin
Antygen nowotworowy 19-9	CA_19_9	●	Następnego dnia	<8 godzin
Kultura Candida	KULTURA_CANDIDA	●	72 godziny	<24 godziny
Antygen karcinoembrionalny	CEA	●	Następnego dnia	<8 godzin
Chlorek	KI	●	Następnego dnia	<24 godziny
Badanie krzepnięcia	EKRAN_KOAGU	●	48 godzin	<8 godzin
Składnik uzupełniający 3	C3	●	Następnego dnia	<8 godzin
Składnik uzupełniający 4	C4	●	Następnego dnia	<24 godziny
Miedź	CU	●	Następnego dnia	<8 godzin
Kortyzol	KORTYZOL	●	Następnego dnia	<8 godzin
Kinaza kreatynowa	CK_NAC	●	Następnego dnia	<24 godziny
Kinaza kreatynowa-MB	CKMB	●	Następnego dnia	<8 godzin
Kreatynina	KREACJA	●	Następnego dnia	<24 godziny
Kultura i wrażliwość	KULTURA	●	72 godziny	<24 godziny
Cystatyna C	CYSC	●	Następnego dnia	<24 godziny
D-dimery	D-DIMER_LONG	●	48 godzin	<4 godziny
Siarczan dehydroepiandrosteronu	DHEA	●	Następnego dnia	<8 godzin
Bilirubina bezpośrednia	DBIL	●	Następnego dnia	<8 godzin
Naskórkowy czynnik wzrostu	EGF	●	72 godziny	<1 godzina
Przeciwciała wirusa Epsteina-Barr	EBVAB	●	48 godzin	<8 godzin
Szybkość sedimentacji erytrocytów	ESR	●	48 godzin	<8 godzin
Krew utajona w kale (FIT)	KRZESŁO_FIT_FOB	●	48 godzin	<7 dni
E-Selektyna	ESL-owy	●	72 godziny	<1 godzina
Ferrytyna	FERRYTYNA	●	Następnego dnia	<24 godziny
Kwas foliowy	FOL	●	Następnego dnia	<24 godziny
Hormon folikulotropowy	FSH	●	Następnego dnia	<24 godziny
Wolny antygen specyficzny dla prostaty	FPSA	●	Następnego dnia	<8 godzin
Wolna tyroksyna	FT4	●	Następnego dnia	<24 godziny
Wolna trójiodotyronina	FT3	●	Następnego dnia	<24 godziny
Fruktozamina	FRUKTOZAMINA	●	Następnego dnia	<2 godziny
G6PD	G6PD	●	48 godzin	<8 godzin
Gamma-glutamylotransferaza	GGT	●	Następnego dnia	<24 godziny
Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żółtka	GAZ_PC_AB	●	48 godzin	<8 godzin
Gastryna	GAZ	●	Następnego dnia	<2 godziny
Globulina	GLOB	●	Następnego dnia	<8 godzin
Glukoza	GLUKOZA	●	Następnego dnia	<8 godzin
Dehydrogenaza glutaminianowa	GLDH	●	Następnego dnia	<2 godziny

TESTY INDYWIDUALNE				
Nazwa testu	Kod	Przykładowe wymagania	ROBIĆ FRYWOLITKI	Stabilność
Reduktaza glutationu	GLUTATION_REDUKTY	●	Następnego dnia	<2 godziny
Czynnik stymulujący kolonie granulocytów i makrofagów	GMCSF	●	Następnego dnia	<1 godzina
Helicobacter pylori	HPYL	●	Następnego dnia	<8 godzin
Haptoglobina	HAPT	●	Następnego dnia	<2 godziny
HbA1c	HBA1_NOWY	●	Następnego dnia	<7 dni
HDL	HDL-CHOL	●	Następnego dnia	<24 godziny
Kwas tłuszczowy typu serca Białko wiążące	FABPP	●	48 godzin	<8 godzin
Helicobacter Pylori Ag Stolec	HPA_STOOL	●	48 godzin	<7 dni
Przeciwciała przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A	AHAVIGM	●	Następnego dnia	<24 godziny
Odporność na zapalenie wątroby typu B	HEPB_IMM	●	48 godzin	<8 godzin
Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B	HBSAG2	●	Następnego dnia	<24 godziny
Przeciwciała przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C	AHCV2	●	Następnego dnia	<24 godziny
Przeciwciała przeciwko wirusowi opryszczki pospolitej typu 1/II	HSV_ABS	●	48 godzin	<8 godzin
Wysokoczułe białko C-reaktywne	CRP	●	Następnego dnia	<24 godziny
HIV1 i 2 Abs/p24 Ag	HIVDUO	●	Następnego dnia	<24 godziny
Homocysteina	HOMO	●	Następnego dnia	<1 godzina
Badanie DNA HPV	HPV	●	48 godzin	<2 tygodnie
Ludzkie białko najędrza 4	HE4	●	Następnego dnia	<8 godzin
Immunoglobulina A	IGA	●	Następnego dnia	<24 godziny
Immunoglobulina E	IGE	●	Następnego dnia	<24 godziny
Immunoglobulina G	IGG	●	Następnego dnia	<24 godziny
Immunoglobulina M	IGM	●	Następnego dnia	<24 godziny
Insulina	INS	●	Następnego dnia	<8 godzin
Insulinopodobny czynnik wzrostu-1	IGF1	●	Następnego dnia	<8 godzin
Cząsteczka adhezji międzykomórkowej-1	ICAM	●	48 godzin	<1 godzina
Interleukina-10	IL10	●	48 godzin	<1 godzina
Podjednostka interleukiny-12p70	IL12	●	48 godzin	<1 godzina
Interleukina-13	IL13	●	48 godzin	<1 godzina
Interleukina-15	IL15	●	48 godzin	<1 godzina
Interleukina-1α	IL1A	●	48 godzin	<1 godzina
Interleukina-1β	IL1B	●	48 godzin	<1 godzina
Interleukina-2	IL2	●	48 godzin	<1 godzina
Interleukina-23	IL23	●	48 godzin	<1 godzina
Interleukina-3	IL3	●	48 godzin	<1 godzina
Interleukina-4	IL4	●	48 godzin	<1 godzina
Interleukina-5	IL5	●	48 godzin	<1 godzina
Interleukina-6	IL6	●	48 godzin	<8 godzin
Interleukina-7	IL7	●	48 godzin	<1 godzina
Interleukina-8	IL8	●	48 godzin	<1 godzina
Przeciwciała przeciwko czynnikom wewnętrznym	INT_FACTOR_ABS	●	48 godzin	<8 godzin
Żelazo	WF	●	Następnego dnia	<8 godzin
Dehydrogenaza mleczanowa	LDH	●	Następnego dnia	<4 godziny
LDL	LDL-CHOL	●	Następnego dnia	<24 godziny
Leptyna	LEP	●	Następnego dnia	<8 godzin

TESTY INDYWIDUALNE				
Nazwa testu	Kod	Przykładowe wymagania	ROBIĆ FRYWOLITKI	Stabilność
Lipaza	WARGA	●	Następnego dnia	<8 godzin
Lipoproteina (a)	LPA	●	Następnego dnia	<8 godzin
L-selektyna	LSEL	●	72 godziny	<1 godzina
Hormon luteinizujący	Lewa strona	●	Następnego dnia	<24 godziny
Białko zapalne makrofagów - 1a	MIP1A	●	72 godziny	<1 godzina
Magnez	MG	●	Następnego dnia	<24 godziny
Metaloproteinaza macierzy-9	MMP9	●	72 godziny	<1 godzina
Współczynnik mikroalbuminy/kreatyniny	MCR	●	Następnego dnia	<24 godziny
Białko chemotaktyczne monocytów-1	MCP	●	72 godziny	<1 godzina
Mioglobina	MYO	●	Następnego dnia	<8 godzin
Enolaza specyficzna dla neuronów	NSE	●	48 godzin	<1 godzina
Żelatynaza neutrofilowa-Powiązana lipokalina	NGAL	●	48 godzin	<1 godzina
Nieestryfikowane kwasy tłuszczowe	NEFA	●	Następnego dnia	<4 godziny
Estradiol	EST	●	Następnego dnia	<24 godziny
Indeks Omega 3	OMEGA_6_3	●	96 godzin	<7 dni
Omega 3 Indeks Kompletny	OMEGA_6_3_KOMPLETNY	●	96 godzin	<7 dni
Amylaza trzustkowa	PAMIĘĆ	●	Następnego dnia	<8 godzin
Parathormon	PTH	●	Następnego dnia	<8 godzin
Fosforan	PHOS	●	Następnego dnia	<8 godzin
Potas	K	●	Następnego dnia	<7 godzin
Pro-BNP	NT-PROBNP	●	Następnego dnia	<8 godzin
Progesteron	WAŁÓWKA	●	Następnego dnia	<24 godziny
Prolaktyna	PRL	●	Następnego dnia	<24 godziny
Czas protrombinowy	CZAS_PTB	●	48 godzin	<4 godziny
Kwantyferon	ZŁOTO TBQ	●	72 godziny	<8 godzin
Kwas foliowy w czerwonych krwinkach	CZERWONA_KOMÓRKA_Kwas foliowy	●	Następnego dnia	<24 godziny
P-selektyna	P.S.E.L.	●	48 godzin	<1 godzina
Oporność	OZE	●	Następnego dnia	<8 godzin
Czynnik reumatoidalny	RF	●	Następnego dnia	<24 godziny
Globulina wiążąca hormony płciowe	SHBG	●	Następnego dnia	<24 godziny
Mały cholesterol LDL	SLDL	●	Następnego dnia	<24 godziny
Przeciwciała mięśni gładkich	ASMO	●	96 godzin	<8 godzin
Sód	Nie dotyczy	●	Następnego dnia	<24 godziny
Rozpuszczalny receptor IL-2 a	IL2RA	●	48 godzin	<1 godzina
Rozpuszczalny receptor IL-6	IL6R	●	48 godzin	<1 godzina
Rozpuszczalny receptor czynnika martwicy nowotworu I	TNFRI	●	48 godzin	<1 godzina
Rozpuszczalny receptor czynnika martwicy nowotworu II	TNF II	●	48 godzin	<1 godzina
Przeciwciała łąki (IgG/IgM)	KIŁA_KREW	●	Następnego dnia	<24 godziny
T3 Trójiodotyronina	TT3	●	Następnego dnia	<8 godzin
T4 Tyroksyna	TT4	●	Następnego dnia	<8 godzin
Testosteron	TEST	●	Następnego dnia	<24 godziny
Hormon stymulujący tarczycę	TSH	●	Następnego dnia	<24 godziny
Transglutaminaza tkankowa IgA (celiakia)	TTG_AB_IGA	●	48 godzin	<8 godzin
Całkowity status antyoksydacyjny	TAS	●	Następnego dnia	<8 godzin

TESTY INDYWIDUALNE				
Nazwa testu	Kod	Przykładowe wymagania	ROBÓC FRYWOLTKI	Stabilność
Całkowita bilirubina	T_BIL	●	Następnego dnia	<24 godziny
Całkowity cholesterol	CHOL	●	Następnego dnia	<24 godziny
Całkowita zdolność wiązania żelaza	TIBC	●	Następnego dnia	<24 godziny
Całkowity antygen swoisty dla prostaty	TPSA	●	Następnego dnia	<24 godziny
Całkowite białko	TP	●	Następnego dnia	<8 godzin
Transferyna	TF	●	Następnego dnia	<24 godziny
Triglicerydy	TRÓJGLICERYDY	●	Następnego dnia	<24 godziny
Troponina T	TNT	●	Następnego dnia	<8 godzin
Czynnik martwicy nowotworu α	TNF	●	72 godziny	<8 godzin
Mocznik	MOCZNIK	●	Następnego dnia	<24 godziny
Kwas moczowy	KWAS_MOCZOWY	●	Następnego dnia	<8 godzin
Analiza moczu	BADANIE MOCZU	●	Następnego dnia	<48 godzin
Mikroskopia i hodowla moczu	MOCZ_MIKRO	●	72 godziny	<24 godziny
Cząsteczka adhezji komórek naczyniowych-1	VCAM	●	72 godziny	<1 godzina
Czynnik wzrostu śródbłonna naczyniowego	VEGF	●	72 godziny	<1 godzina
Witamina B12	VITB12	●	Następnego dnia	<24 godziny
Witamina D	25OH_VITD	●	Następnego dnia	<24 godziny
Cynk	ZN	●	Następnego dnia	<8 godzin
Przeciwciała Zika IgG i IgM	ZIKA_AB_IGG_IGM	●	48 godzin	<8 godzin

Notatki

Notatki

Nasza sieć.

Kliniki i laboratoria Randox w Wielkiej Brytanii i Irlandii



Anglia

Londyn
Canary Wharf
Chiswick
Croydon
Fulham
Kensington
Marylebone / GPS
Św. Paweł
Droga Królewska
Miasto Westfield Stratford
Liverpool
Manchester
Warrington
Birmingham
Dunstable
Chichester
Nowy Jork
Jasny

Southampton
Bristol
Oksford
Cambridge
Leeds
Swindon

Szkocja

Edynburg
Glasgow
Dundee
Aberdeen

Walia

Kardiff

Irlandia Północna

Belfast
Święty
Krumlin
Derry/Londonderry
Coleraine
Nowy
Omagh
Zamieszkanie

Irlandia

Dublin
Galway
Limeryk
Wexford
Waterford
Korek
Listownik
Drogheda
Sligo
Kilkenny

Akredytacja.

Badania przeprowadzane są we współpracy z laboratorium akredytowanym ISO/IEC:15189, Randox Clinical Laboratory Services, UKAS Lab ID 9329 lub zatwierdzonym zewnętrznym dostawcą.

Kontakt.

randoxhealth.com | Medical.accounts@randoxhealth.com